



# KÜPPER

DAS BLUMENZWIEBELBUCH

68. Jahrgang

FRÜHJAHR  
2024 | 2025



# Unser Sortiment zum Wiederverkauf!

Verlangen Sie unsere separate Angebotsliste und erleben Sie die Vielfalt...



# VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Geschäftspartnerin, lieber Geschäftspartner,

## **KÜPPER / das Blumenzwiebelbuch Frühjahr 2024 / 2025**

**... unser neues Blumenzwiebelbuch umfasst ein umfangreiches  
Sortiment an Blumenzwiebeln und -knollen sowie Stauden zur Pflanzung  
im kommenden Frühjahr.**

Hiermit überreichen wir Ihnen die 68. Ausgabe unseres Großhandelskataloges für Frühjahr 2024/2025, in dem Sie eine große Auswahl an Blumenzwiebeln- und Knollen sowie einigen Stauden für die Frühjahrspflanzung finden.

Stöbern und entdecken Sie die vielen Neuaufnahmen und Wiedereinführungen, die wir in diesem Katalog für Sie bereit halten. In unserem Internetauftritt unter [www.kuepper-bulbs.de](http://www.kuepper-bulbs.de) finden Sie alle unsere Kataloge und Angebotslisten sowie weitere Informationen zu uns und unseren Produkten.

Einige unserer Angebote sind begrenzt lieferbar. Bitte geben Sie ihre Bestellung möglichst

schnell auf und beachten Sie dabei unbedingt die verschiedenen Lieferzeiten. Sollten Sie besondere Wünsche haben, oder Sorten vermissen – sprechen Sie uns an, gerne versuchen wir diese für Sie zu beschaffen.

Vielen Dank für Ihr langjähriges Vertrauen zu unserem Haus. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit herzlichen Grüßen aus Eschwege und dem schönen Werratal.

November 2023

Lars Grabowski  
Gesellschafter / Geschäftsführer

**Küpper Blumenzwiebeln & Saaten GmbH**  
Blumenzwiebelgroßhandel · Import · Export  
Postfach 14 68 D-37254 Eschwege  
Hessenring 22 D-37269 Eschwege  
Telefon: +49 (0) 56 51 80 05-0  
Telefax: +49 (0) 56 51 80 05-55  
[www.kuepper-bulbs.de](http://www.kuepper-bulbs.de)  
e-mail: [info@kuepper-bulbs.de](mailto:info@kuepper-bulbs.de)  
Geschäftsführender Gesellschafter:  
Lars Grabowski  
Amtsgericht: Eschwege HRB 1698  
Ust. Id.Nr.: DE812921342

*Das Küpper  
Blumenzwiebelbuch Frühjahr  
gibt es auch als PDF im  
Internet als Download!  
[www.kuepper-bulbs.de](http://www.kuepper-bulbs.de)*

## KONTAKTDATEN:

**Bestellannahme:** Lorena Fischer    Tel.: +49 (0) 56 51 / 80 05-11  
Zentrale                                    Tel.: +49 (0) 56 51 / 80 05-0

**Produktberatung:** Lars Grabowski    Tel.: +49 (0) 56 51 / 80 05-14

**Telefonzentrale:** +49 (0) 56 51 / 80 05-0  
**Telefax:** +49 (0) 56 51 / 80 05-55  
**E-Mail:** info@kuepper-bulbs.de  
**Web:** www.kuepper-bulbs.de

**Geschäftszeiten:**  
**Mo.-Do.:** von 7.30 - 12.30 Uhr & von 13.00 - 16.30 Uhr  
**Freitag:** von 7.30 - 12.30 Uhr & von 13.00 - 15.15 Uhr

## WIR SIND FÜR SIE DA!

**Bitte geben Sie bei Bestellungen oder Anschriftwechsel Ihre Kundennummer an!**

Keine Gewähr für Druckfehler und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originalblütenfarben.  
Copyright bei Küpper GmbH – Eschwege, Visions – Lisse, Elburg – Lisse, und F-action BV – Hillegom.  
68. Jahrgang / November 2023.

Alle Abbildungen und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Zuwiderhandlungen haben Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zur Folge.

Gesamtherstellung: Wollenhaupt GmbH, 37247 Großalmerode, gedruckt auf umweltfreundlichem FSC-Papier

**Alle Zwiebeln dieses Kataloges  
sind nicht zum Verzehr geeignet!**

### Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen

**Angebote:** Alle Angebote und Preise sind freibleibend. Preisänderungen je nach Ernte und Marktlage vorbehalten.

**Lieferung:** Wir liefern porto- und frachtfrei im Bundesgebiet ab einem Auftragswert von € 500,- zzgl. Mehrwertsteuer, wobei **unterschiedliche Liefertermine als separate Aufträge zählen**. Sendungen werden schnell und zuverlässig per Paketdienst oder Spedition angeliefert. Der Mindest-Auftragswert pro Sendung bzw. Liefertermin beträgt € 52,-. Liegt der Auftragswert darunter, müssen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von € 4,- berechnen. Mindestwert pro Position € 1,54. Verpackungskosten werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

**Gültigkeit:** Für alle Lieferungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Katalogs. Abweichende Vorschriften des Bestellers können wir nicht anerkennen, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Angebote und Preise ihre Gültigkeit.

**Gerichtsstand:** Gerichtsstand ist Eschwege.  
Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

## INHALTS-ÜBERSICHT:

90-91	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	61	Eucomis	74	Pleione
47	Agapanthus	62	Freesien	74	Polianthes
47	Allium	62	Galtonia	75	Ranunkeln
48	Alocasia	7-15	Gladiolen	84	Rhabarber
48	Amaryllis belladonna	62	Gladiolus	75	Rhodohypoxis
49-50	Anemonen	63	Gloriosa	87-88	Sachregister nach deutschen Bezeichnungen sortiert
51	Arisaema	63	Gypsophila	76	Scadoxus
52	Arum	64	Habenaria	76	Selaginella
52	Astilben	64	Hedychium	77	Sparaxis
53	Babiana	64	Hippeastrelia	77	Sprekelia
53-55	Begonien	65	Hippeastrum	78	Tacca
55	Bletilla	66-67	Hosta	79	Tigridia
86	Blumenzwiebeln für Selbstpflückfelder	68	Hymenocallis	79	Tricyrtis
56	Cardiocrinum	68	Incarvillea	80	Trillium
82-83	Calla-Zantedeschia	6	Insektenweide durch Sommerblüher	80	Triteleia
56	Chlidanthus	68	Ixia	81	Tropaeolum
56	Convallaria	69	Liatris	Verwendungsmöglichkeiten für den Schnittblumenanbau, Gärten und Grünanlagen	
57	Cosmos	39-46	Lilien	82-83	Zantedeschia-Calla
57	Crinum	85	Lilien, Treib	82	Zephyrantes
58-59	Crocsmia	69	Mirabilis		
60	Cyclamen	70	Nerine		
17-46	Dahlien	70	Ornithogalum		
60	Dicentra	70	Oxalis		
61	Eucharis	71-73	Paeonien		

## Abkürzungen

**H:** = Höhe in cm  
**BZ.:** = Blütezeit ca.  
**T9** = Topfgröße 9 cm  
**1L** = im 1 Liter Container

## Abkürzungen

**[2000]:** = Jahreszahl in dem die Sorte  
entdeckt / gezüchtet, eingeführt wurde.

Neuheiten sind mit diesem  
Button im Bild und mit  
gelber Farbe im Text  
gekennzeichnet!



**Green Star**, [2001] hell gelb / grün  
5052410 12/14  
5052430 10/12  
H = 135 cm, BZ: M

**Jester**, [1963] dunkelgelb mit  
rottem Schlund  
5053730 12/14  
5053750 10/12  
H = 140 cm, BZ: S

**Limoncello**, [2009] strahlend  
gelb  
5054200 12/14  
H = 140 cm, BZ: M

# Sommerblüher als Insektenweide

Pollen- und Nektarquellen für Biene, Hummel, Falter und Co.



<b>Dahlien</b> Happy Days Anemonenblütige Halskrausen Sterndahlien Mignon Topmix Duplex (Päonien) Happy Single	Schmetterlinge, Falter, Hummeln und Bienen
<b>Acidenthera callianthus Murielae</b> (Sterngladiole)	Vorwiegend Hummeln, Solitär- und Honigbienen
<b>Agapanthus</b> (Schmucklilie, Liebesblume)	Vorwiegend Hummeln, Solitär- und Honigbienen
<b>Allium</b>	Solitärbienen, Longhornbienen, Fliegen und Schwebfliegen
<b>Anemonen Coronaria de Caen</b>	Käfer, Schwebfliegen, Bienen und Hummeln
<b>Arisaema</b> (Feuerkolben)	überwiegend Schmeißfliegen
<b>Arum</b> (Aronstab)	überwiegend Schmeißfliegen
<b>Convallaria</b> (Maiglöckchen)	Solitärbienen, Longhornbienen, Fliegen und Schwebfliegen
<b>Crocsmia</b>	Hummeln, Bienen, Wollschweber, Taubenschwänzchen
<b>Cyclamen</b>	Solitärbienen, Schwebfliegen, - Bienen und Hummeln bohren die Blüten oben an!
<b>Eucomis</b> (Ananasblume, Schopflilie)	Vorwiegend Hummeln, Solitär- und Honigbienen
<b>Freesien</b>	Vorwiegend Hummeln, Solitär- und Honigbienen
<b>Galtonia</b> (Hyacinthus candicans, Kaphyazinthe)	Vorwiegend Hummeln, Solitär- und Honigbienen
<b>Hedychium</b> (Schmetterlingsingwer)	Langrüssler wie Schmetterlinge, Taubenschwänzchen, Wollschweber
<b>Hosta</b>	Vorwiegend Hummeln, Solitär- und Honigbienen
<b>Hymenocallis</b> (Schönhäutchen, Ismene)	Langrüssler wie Schmetterlinge, Taubenschwänzchen, Wollschweber
<b>Liätiris</b> (Prachtscharte)	Falter, Schmetterlinge, Käfer, Schwebfliegen
<b>Ornithogalum</b> (Milchstern)	Bienen, Hummeln, Wespen, Schwebfliegen
<b>Pleione</b> (Tibetorchidee)	Hummeln
<b>Triteleia</b>	Bienen, Hummeln, Schwebfliegen
<b>Zantedeschia</b> (Calla)	Fliegen, Schmeißfliegen
<b>Zephyranthes</b> (Zephirblume/-lilie)	Bienen, Hummeln



In Frage kommende Arten und Sorten sind in unserem Katalog mit



gekennzeichnet!

# Gladiolen

## Großblütige Gladiolen (Siegwurz) / Kulturanleitung



### Lieferung ab Anfang Februar bis Ende April

Pflanzdichte: 80 Stück/m<sup>2</sup> bei Größe 12/14 und 14/+ | 100 Stück/m<sup>2</sup> bei Größe 10/12

Die **großblütigen Kultursorten**, auch Edelgladiolen genannt, sind von kräftigem Wuchs und hervorragend zum Schnitt geeignet. Sie haben einen dichten, ährenförmigen Blütenstand und sind etwa 100 bis 160 cm hoch. Die einzelnen großen Blüten können einen Durchmesser von 10 bis 15 cm erreichen, die Gesamtblütezeit ist von Juni bis September.

Die **Blütenanlage** erfolgt bei Gladiolen nach dem Pflanzen und ist, wie auch die Entwicklung der Blüte, weitgehend von **Temperatur und Lichtintensität abhängig**.

Gladiolen können sowohl im Freien, wie auch in beheizten und unbeheizten Gewächshäusern zur Blüte gebracht werden.

Gladiolen benötigen während der **Entwicklung der Blüte** viel Licht. Sogar Ende März kann es noch zu dunkel sein. Die Blütenentwicklung darf also nicht zu früh einsetzen, und daher haben ein früheres Pflanzen und eine höhere Temperatur keinen Sinn, weil dann Blühtaubheit auftritt.

Gladiolen müssen durch ein **Drahtgeflecht** vor dem Umfallen geschützt werden. Sie benötigen immer viel Luft, wobei mit dem Lüften morgens zu beginnen ist, um zu hohe Gewächshaustemperaturen zu vermeiden. Ebenfalls sollte die Kulturerde stets feucht gehalten und während der Blütezeit nur zwischen den Pflanzen gegossen werden, um Flecken (Botrytis) auf den Blüten zu vermeiden.

Gegen die meistverbreitete Krankheit **Thrips**, (ein Insekt) welche helle Flecken auf Blättern und Blüten verursacht, empfiehlt es sich, **vorbeugend und regelmäßig** mit einem Insektenvertilgungsmittel **zu spritzen**.

Erde, die bereits einmal für die Zucht von Gladiolen oder verwandten Gewächsen (Ixia) verwendet wurde, muss unbedingt desinfiziert werden (durch Dämpfen oder Entseuchen).

Ausführliche Kulturanleitung über Gladiolen senden wir Ihnen gern auf Anforderung.

### Kulturanleitung:

**Gladiolen** sind verhältnismäßig einfach zu kultivieren. Wir empfehlen eine Farbverteilung von 30 % roten Sorten, 20 % rosa, 10 % blauen, 20 % gelben und 20 % weißen Sorten. Ist ein Angebot über mehrere Wochen angestrebt, sollten die Gladiolen in mehreren Sätzen mit jeweils 2 bis

3 Wochen Verzögerung gepflanzt werden. Auch kann man den selben Effekt erreichen, indem man verschieden große Zwiebelgrößen, z.B. 8/10, 10/12 und 12/14 in einem Satz pflanzt. Abdecken mit Folie oder Fließ verfrüht den Erntebeginn. Für Schnittware bringt die Knollengröße 10/12 eine gute Qualität und außerdem ist mit dieser Größe eine problemlose maschinelle Pflanzung mit einer Kartoffellegemaschine möglich.

**Pflanzung:** Jeder gesunde, gut durchlüftete humose Boden mit einem pH-Wert von 6,0 bis 6,5, bei lehmigen Böden 6,0 bis 7,0, eignet sich für die Kultur von Gladiolen. Ab Mitte April können Knollen unter Zusatz von Fungiziden vor dem Pflanzen 3 Stunden in lauwarmem Wasser vorgequollen werden, dies fördert die Wurzel- und Triebbildung. Knollen etwa 10 cm tief legen, also tiefer als im Gewächshaus. Um eine bessere Standfestigkeit zu erzielen, 50 bis 80 Knollen/m<sup>2</sup>, Reihenabstand 25 cm, Abstand in der Reihe 10 cm, gut feucht halten. Vertragen keine Trockenperioden. Nur jungfräuliche Böden nehmen, d.h. auf denen vorher noch keine Gladiolen oder andere Schwertliliengewächse gestanden haben. War dies doch der Fall, müssen die Flächen vorher entseucht werden. Gladiolen benötigen sehr viel Licht. Die Blüte wird erst am Standort durch Lichtenergie aus der Knolle heraus gebildet.

### Blütezeit:

Ab Juli – Erntezeit ist, wenn die untersten 3 bis 4 Einzelblüten Farbe zeigen. Wird zu früh geerntet, bleiben die oberen Blüten in der Vase stecken und öffnen sich nicht.

### Kulturdauer 4 bis 5 Monate

### Düngung:

7 kg Volldünger NPK/100 m<sup>2</sup> als Grunddünger geben, Gladiolen sind Starkzehrer.

### Pflanzenschutz:

Chemische Unkrautbekämpfung nach Pflanzung im Voraufbau ist möglich (z.B. 2,5 l BUTISAN).

### Desinfektion der Knollen vor dem Pflanzen:

Die Desinfektion der Gladiolen dient zur Bekämpfung von Botrytis, Trockenfäule, Fusariumfäule und Curvularia.

Wir empfehlen Ihnen, kurz vor dem Pflanzen, die unten beschriebene Desinfektion vorzunehmen: Auf 100 l Wasser: 0,4 % SPORTAK (=400 g) oder Auf 100 l Wasser: 1,0 % CAPTAN (=1 kg) Aktuelle Mittel erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Pflanzenschutzberater des Landwirtschaftsamtes!

## Bitte beachten:

BZ: F = Früh  
M = Mittelfrüh  
S = Spät

### Großblütige Gladiolen – Rote und Orange Farben

<b>After Shock</b> , [2008] rot mit weißer Marke H = 150 cm, BZ: M	50 11 600	12/14	<b>Live Oak</b> , [2009] leuchtend orange mit etwas gelb H = 110 cm, BZ: M	50 15 070	12/14
<b>Bonfire</b> , [2008] leuchtend scharlachrot mit kleiner gelber Kehle H = 130 cm, BZ: M	50 11 990	12/14	<b>Oscar</b> , [1956] blutrot H = 130 cm, BZ: M	50 17 030	12/14
<b>Espresso</b> , [2009] dunkelpurpurrot H = 130 cm, BZ: M	50 12 690	12/14	<b>Peché Melba</b> , [2004] aprikosenorange mit gelbem Fleck H = 140 cm, BZ: M	50 17 420	12/14
<b>Hunting Song</b> , [1967] tief orangerot, dunkler Fleck H = 140 cm, BZ: F	50 14 490	12/14	<b>Peter Pears</b> , [1957] orange-lachs H = 140 cm, BZ: F	50 17 520	12/14
	50 14 540	10/12	<b>Traderhorn</b> , [1972] scharlachrot, rahmweiß gefleckt H = 140 cm, BZ: M	50 20 460	12/14
				50 20 480	10/12



Gladiole After Shock



Gladiole Bonfire



Gladiole Espresso



Gladiole Hunting Song



Gladiole Live Oak



Gladiole Oscar



Gladiole Peché Melba



Gladiole Peter Pears

Rosa und lachs Farben

**Cantate**, [2016] himbeerrosa 5024300 10/12  
 H = 150 cm, BZ: M

**Fairytale Pink**, [2015] leuchtend rosa mit hellrosa Schlund 5026530 10/12  
 H = 110 cm, BZ: M

**Jessica**, [1973] lachsrosa 5027120 12/14  
 H = 140 cm, BZ: F 5027140 10/12

**Mon Amour**, [2003] rosa mit gelb 5027310 12/14  
 H = 150 cm, BZ: M

**Princess Margaret Rose**, [1978] lachsrosa mit gelbem Herz 5028320 12/14  
 5028340 10/12  
 H = 130 cm, BZ: M

**Priscilla**, [1983] rosa mit dunklerem Herz 5028620 12/14  
 5028640 10/12  
 H = 140 cm, BZ: S

**Sogno**, [2014] rosarot mit rosa-weißem Schlund 5029920 12/14  
 5029930 10/12  
 H = 150 cm, BZ: M

**Ted's Trump**, [2017] hellrosa mit rosarotem Rand 5030130 12/14  
 5030140 10/12  
 H = 150 cm, BZ: M

**Wine and Roses**, [1976] rosa mit rotem Fleck 5031120 12/14  
 5031140 10/12  
 H = 130 cm, BZ: M



Gladiole Traderhorn



Gladiole Cantate



Gladiole Fairytale Pink



Gladiole Jessica



Gladiole Mon Amour



Gladiole Princess Margaret Rose



Gladiole Priscilla



Gladiole Sogno



Gladiole Ted's Trump



Gladiole Wine and Roses

Großblütige Gladiolen – Gelbe Farben

<b>Green Star</b> , [2001] hell gelb/grün H = 135 cm, BZ: M	5052410 12/14 5052430 10/12	<b>Moonlight Shadow</b> , [2009] cremegelb mit limonengrün, zart lila, gefranst H = 95cm, BZ: M	5054580 10/12
<b>Jester</b> , [1963] dunkelgelb mit rotem Schlund H = 140 cm, BZ: S	5053730 12/14 5053750 10/12	<b>Nova Lux</b> , [1965] dunkelgelb H = 140 cm, BZ: F	5054760 12/14 5054780 10/12
<b>Limoncello</b> , [2009] strahlend gelb H = 140 cm, BZ: M	5054200 12/14		



Gladiole Green Star



Gladiole Jester



Gladiole Limoncello



Gladiole Moonlight Shadow



Gladiole Nova Lux

Großblütige Gladiolen – Blaue und violette Farben

<b>Alpha</b> , [2012] leuchtend hell-lila H = 140 cm, BZ: M	50 60 430 12/14 50 60 440 10/14	<b>Fidelio</b> , [1959] dunkellila, dunkleres Herz H = 140 cm, BZ: S	50 61 730 12/14 50 61 750 10/12
<b>Anouk</b> , [2014] dunkelviolet mit großem weißem Schlund H = 130 cm, BZ: S	50 60 490 12/14 50 60 500 10/12	<b>Lennon</b> , [2017] brilliant violett H = 110 cm, BZ: M	50 61 860 12/14
<b>Blue Isle</b> , [1973] dunkelblau, heller Schlund H = 140 cm, BZ: F	50 60 860 12/14 50 60 880 10/12	<b>Plumtart</b> , [1998] dunkelpurpur H = 140 cm, BZ: M	50 63 260 12/14 50 63 280 10/12
<b>Bossa Nova</b> , [2012] braun-purpur mit weißem Fleck H = 140 cm, BZ: M	50 61 400 10/12	<b>Purple Flora</b> , [2000] dunkelpurpur H = 130 cm, BZ: M	50 63 170 12/14 50 63 180 10/12
<b>Elvive</b> [2016] dunkelviolet mit hellem Schlund und purpurroter Markierung H = 90cm, BZ: M	50 61 590 10/12	<b>Vista</b> , [2019] lila-violett H = 150 cm, BZ: M	50 63 880 10/12



Gladiolen Alpha



Gladiolen Anouk



Gladiolen Blue Isle



Gladiolen Bossa Nova



Gladiolen Elvive



Gladiolen Fidelio



Gladiolen Lennon



Gladiolen Plumtart



Gladiolen Purple Flora



Gladiolen Vista

Großblütige Gladiolen – Weiße Farben

<b>Amsterdam</b> , [1984] reinweiß H = 150 cm, BZ: M	50 66 360 12/14	<b>Fiorentina</b> , [1994] weiß mit rotem Fleck H = 140 cm, BZ: M	50 66 580 12/14 50 66 590 10/12
<b>Bangladesh</b> , [2008] reinweiß H = 150 cm, BZ: M	50 66 420 12/14 50 66 430 10/12	<b>White Prosperity</b> , [1975] weiß, gefranst H = 130 cm, BZ: S	50 71 330 12/14 50 71 350 10/12
<b>Cream Perfection</b> , [2018] cremeweiß H = 160 cm, BZ: M	50 66 500 12/14		
<b>Prachtmischung großblumiger Sorten</b> H = 130-150 cm, BZ: F - S	50 72 060 12/14 50 72 080 10/12		



Gladiole Amsterdam



Gladiole Bangladesh



Gladiole Cream Perfection



Gladiole Fiorentina



Gladiole White Prosperity



Gladiolen Prachtmischung

## Kleinblütige Gladiolen (Glamourglads und Bambinos)

Diese eleganten, kleinblütigen Gladiolen sind sehr reichblühend mit wunderschönen zwei oder drei Farbtönen und weichen, tiefen Farben. Sehr attraktive Blüten. Sie bevorzugen einen sonnigen und warmen, windgeschützten Standort, mit einer guten Drainage.

Sie sind **sehr gut für Schnitt** geeignet, wie aber auch für Container und Kübel. Bei Pflanzung im Garten sollte man für einen optimalen Blickfang wenigstens 10 Stück pro Sorte in Gruppen pflanzen.

**Adrenalin**, [2009] weiß mit rosa und dunkelrosa Hauch 5072190 12/14

H = 80-100 cm, BZ: VII-VIII

**Maggie**, [1999] violett mit weißem Rand 5072360 10/12

H = 100 cm, BZ: VII-VIII

**Michelle**, [2013] dunkelorange mit baun und gelbgrünem Schlund

H = 70 cm, BZ: VII-IX 5072380 12/14

**Prachtmischung kleinblütiger Gladiolen**

H = 60-80 cm, BZ: VII-IX 5072460 10/12

### Bitte beachten:

*...Sie unbedingt die verschiedenen Liefertermine!*



Gladiolus Adrenalin



Gladiolus Maggie



Gladiolus Michelle

### Butterfly Gladiolen

Die Schmetterlings-Gladiolen zeichnen sich durch besonderen Farbenreichtum ihrer Blüten aus. **Die Pflanzhöhe beträgt 80 - 100 cm.** Die Blüten sind etwas kleiner, aber breiter als die der großblumigen Arten und besitzen gewellte Blütenränder. **Blütezeit:** Juli bis August, **Kultur** wie großblütige Gladiolen.

<b>Alice</b> , [1970] lachs mit rotem Fleck BZ: F 50 73 020 10/12	<b>Safari</b> , [2012] kanariengelb mit großem roten Fleck BZ: M 50 73 420 10/12
<b>Break O' Dawn</b> , [1975] weiß mit gelbem Schlund BZ: M 50 73 160 10/12	<b>Venezia</b> , [2013] blasslila mit dunkelviolettem Schlund BZ: M 50 73 460 10/12
<b>Buggy</b> , [2008] gelb mit weiß BZ: M 50 73 140 10/12	<b>Prachtmischung</b> , in vielen Farbschattierungen BZ: F-M 50 73 500 10/12
<b>Gerona</b> , [2017] rosa mit cremefarbenem Schlund BZ: M 50 73 220 10/12	
<b>Mademoiselle de Paris</b> , [2008] rosarot, Schlund rahmweiß BZ: M 50 73 300 10/12	



Butterfly Gladiolen Alice



Butterfly Gladiolen Break O' Dawn



Butterfly Gladiolen Buggy



Butterfly Gladiolen Gerona



Butterfly Glad. Mademoiselle de Paris



Butterfly Gladiolen Safari



Butterfly Gladiolen Venezia



Butterfly Gladiolen Prachtmischung



## Gladiolus-Gruppe (Baby Gladiolen)

### Lieferung Anfang Februar bis Ende März

Eine **Miniausgabe der Edelgladiole**, 45-60 cm hoch, mit früherer Blüte als die großblütigen Edelsorten. Diese reizenden Gladiolus blühen bereits im Juni/ Juli mit lockerer Ähre und relativ kleinen Blüten. In wärmeren Gebieten können sie bei gutem Frostschutz im Freiland überwintern. In den übrigen Gegenden verlangen sie die gleiche Kultur wie die großblütigen Edelgladiolen. Durch die eleganten Blütenrispen gut als Schnittblume geeignet.

**Kultur:** allgemein wie die großblütigen Gladiolen.

**Pflanzdichte und -tiefe:** 100 Knollen pro netto m<sup>2</sup>, 5- 10 cm Erde über der Knolle. Für die Kultur in heizbaren Blocks soll die Temperatur 12°C nicht überschreiten, mit steigender Lichteinwirkung kann die Temperatur bis auf 15°C erhöht werden. Während der ganzen Kultur darf der Boden nicht austrocknen, insbesondere während der Entwicklung der Blütenstängel muss die Pflanze ausreichend mit Wasser versorgt werden, reichliches Lüften ist dringend erforderlich.

Während der Wintermonate sind die Gladiolen gegen Frost zu schützen, indem sie mit Stroh bedeckt werden.

### Gladiolus-colvillii

**alba, The Bride**, [1891] reinweiß  
H = 45-60 cm, BZ: VI-VII      50 78 200    8/+

### Gladiolus-nanus

**Claudia**, scharlachrot, weißer Schlund  
H = 50-75 cm, BZ: VII-VIII      50 78 340    8/10

**Impressive**, [1958] hellrosa, mit roter Zeichnung im Kelch  
H = 45-60 cm, BZ: VI-VII      50 78 460    8/9

### Gladiolus-tubergenii

**Charm**, [1920] violettrot, cremeweiße Lippen  
H = 45-60 cm, BZ: VI-VII      50 78 800    8/10

### Gladiolus-Prachtmischung

**Prachtmischung – Baby Gladiolen**  
H = 45-60 cm      50 79 200    8/10

**Hinweis:**  
Informationen zu  
Selbstpflückfeldern  
finden Sie auf Seite 86



Gladiolus colvillii alba The Bride



Gladiolus nanus Claudia



Gladiolus nanus Impressive



Gladiolus tubergenii Charm

# Dahlien



## Dahlien

### Lieferung: ab Januar

Wir liefern starke Landknollen aus deutschen und holländischen Spezialkulturen. Schwach knollenbildende Sorten werden in größtmöglicher Qualität geliefert.

### Kultur:

Dahlien für Schnittblumen sind ausschließlich geeignet für den Anbau im Freien. Die Blütezeit ist von Mitte Juli bis zum ersten Nachtfrost.

**Stecklinge** können im Freien, erst wenn die Gefahr von Nachtfrosten vorüber ist (ca. 20. Mai), gepflanzt werden.

**Knollen** können etwas früher gepflanzt werden. Man kann sie auch unter Glas vortreiben und dann, wenn kein Nachtfrost mehr erwartet wird, ins Freie pflanzen. Knollen dürfen im Lager vor dem Pflanzen weder erfrieren noch austrocknen noch im Zug stehen. Die ideale Lagertemperatur ist 6° - 9°C.

### Standort:

Volle Sonne, im Schatten läßt die Blüte nach oder es kommt zu einer verzögerten Blüte.

### Pflanzweise:

4 bis 6 Knollen/m<sup>2</sup> netto, Pompon-Dahlien und kleinblütige Sorten können auch etwas dichter gepflanzt werden. Knollen haben grundsätzlich mehr Pflanzbedarf als Stecklinge. Zu enges Pflanzen kann die Blüte nachteilig beeinflussen. Die Knollen sollten 5 - 10 cm tief gepflanzt werden. Der Boden sollte humus- und nährstoffreich, evtl. auch leicht sauer oder alkalisch sein.

### Ernährung:

Man muss darauf achten, insbesondere bei der Benutzung von organischem Dünger, dass nicht zu viel Stickstoff gegeben wird. Stickstoff fördert die Massenbildung. Viel Laub, sehr lange und dünne Stiele und eine kleine Blüte sind die Folge. Am Besten verwendet man ganz normalen Kompost. Beim Auspflanzen etwas in das Pflanzloch geben und zum Mulchen oder locker in die obere Schicht einarbeiten. Haben Sie keinen Kompost, nehmen Sie vorwiegend organische Materialien wie Trockenmist, Hornspäne oder Knochenmehl. Nie frischen Stallmist verwenden! Immer gut abgelagerten. Steht das alles nicht zur Verfügung, kann man einen ausgewogenen Volldünger verwenden, der aber nicht stickstofflastig ist.

Um größere Einzelblüten und kräftigere Stiele zu bekommen, kann man die Seitentriebe aus den Blattachsen entfernen. Hiermit entfernt man zwar die Seitenknospen, fördert jedoch die Triebbildung von der Pflanzenbasis. Durch gezieltes Ausgeizen erreicht man starke Schnittdahlien mit größeren Blüten bis in den Herbst hinein.

Dahlien benötigen **viel Wasser**, daher bei warmem Wetter aufpassen, dass sie nicht austrocknen, aber unbedingt Staunässe vermeiden.

Bei Dahlien im Topf / Kübel oder Balkonkasten kein Wasser im Topf oder Untersetzer stehen lassen.

### Krankheiten:

Es können Läuse und Trips auftreten. Schwer befallene Pflanzen müssen entfernt werden, andere können durch Bestäubung mit dafür bekannten Mitteln bekämpft werden.

### Ernte:

Dahlienknospen öffnen sich in der Vase sehr schlecht, daher erst schneiden, wenn die Blüte vollkommen entwickelt ist und vorzugsweise frühmorgens oder am späten Nachmittag ernten und an einem nicht zu warmen Tag. Es empfiehlt sich auch direkt nach dem Schneiden, dem Wasser Nährstoff hinzuzugeben.

**Falls Ersatz nicht ausdrücklich verboten ist, erlauben wir uns, vergriffene Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.**



## Kaktus-Dahlien

Kaktus-Dahlien haben dicht gefüllte Blüten. Die Blütenblätter sind zugespitzt und überwiegend schmal.

**S** = besonders für Schnitt geeignet

**Alauna Clair Obscure**, [2001] purpur mit weißen Spitzen

H=90 cm **5088780**

**Ambition**, [1967] dunkellila, gefranst

H=100 cm, **S** **5088880**

**Berger's Rekord**, [1964] leuchtendrot, sehr reich blühend

H=100 cm **5088920**

**Chat Noir**, [1975] mahagonirot, sehr starke Stiele

H=100 cm, **S** **5089060**

**Gelber Vulkan**, [2019] leuchtend gelb

H=90 cm, **S** **5089250**

**Gold Crown**, [1960] goldorange

H=120 cm **5089240**

**Hy Trio**, [2004] weiß, lila geflammt

H=100 cm **5089330**

**Karma Bon Bini**®, [2000] gelbes Zentrum, orangerote Spitzen

H=90 cm, **S** **5089360**

**Karma Corona**®, [1999] bronzegelb

H=100 cm, **S** **5091290**

**Karma Pink Corona**®, [2005] rosa

H=90 cm, **S** **5091400**

**Karma Purple Corona**, [2012] purpurrot, dunkelgrünes Laub

H=90 cm **5089665**

**Karma Red Corona**®, [2005] leuchtendrot, Laub dunkelgrün

H=90 cm, **S** **5091330**

**Karma Sangria**®, [1998] gelbes Zentrum, zu den Spitzen hin lachsrosa, Laub dunkelgrün

H=120 cm, **S** **5091340**

**Ludwig Helfert**, [1980] reinorange, reichblühend

H=110 cm, **S** **5089660**

**My Love**, [1969] weiß

H=100 cm, **S** **5089667**

**Okapi Sunset**, [2009] weiß/gelb mit oranger Mitte und weißen Spitzen

H=100 cm, **5089710**

**Purple Gem**, [1957] purpurlila

H=100 cm **5089670**

**Tahiti Sunrise**, [1975] gelb mit rosaroten Spitzen

H=110 cm, **S** **5089980**

**Vulcan**, [1974] leuchtend orangerot

H=130 cm, **S** **5090050**



Kaktus-Dahlie Alauna Clair Obscure



Kaktus-Dahlie Ambition



Kaktus-Dahlie Berger's Rekord



Kaktus-Dahlie Chat Noir



Kaktus-Dahlie Gelber Vulkan



Kaktus-Dahlie Gold Crown



Kaktus-Dahlie Hy Trio



Kaktus-Dahlie Karma Bon Bini®



Kaktus-Dahlie Karma Corona®



Kaktus-Dahlie Karma Pink Corona®



Kaktus-Dahlie Karma Purple Corona



Kaktus-Dahlie Karma Red Corona®



Kaktus-Dahlie Karma Sangria®



Kaktus-Dahlie Ludwig Helfert



Kaktus-Dahlie My Love



Kaktus-Dahlie Okapi Sunset



Kaktus-Dahlie Tahiti Sunrise



Kaktus-Dahlie Purple Gem



Kaktus-Dahlie Vulcan

Schmuck-Dahlien

Schmuck-Dahlien haben dicht gefüllte Blüten, die keine Scheibe zeigen. Alle Sorten sind bestens geeignet für Schnitt und Kranzbinderei.

S = besonders für Schnitt geeignet

<b>Akita</b> , [1978] rot mit gelben Streifen, gelbes Zentrum, aufgerollte Blumenblätter mit gelben Spitzen H=90 cm	<b>5090300</b>
<b>Arbatax</b> , [2015] weiß mit hellrosa Spitzen H=90 cm, S	<b>5090210</b>
<b>Bocherell</b> , [1998] gelb mit orangefarbenem Hauch H=90 cm, S	<b>5090214</b>
<b>David Howard</b> , [1960] orange, dunkellaubig H=100 cm	<b>5090750</b>
<b>Fleurel</b> ®, [1997] weiß, sehr gut für Schnitt H=90 cm, S	<b>5090450</b>
<b>Fluffles</b> , [2015] lavendel mit rosa und ein Touch von weiß H=100 cm, S	<b>5090455</b>
<b>Golden Emblem</b> , [1981] dunkelgelb H=100 cm, S	<b>5090430</b>
<b>Great Silence</b> , [2019] rosa, bläulich angehaucht H=120 cm, S	<b>5090435</b>
<b>Hapet Blue Eyes</b> , [2008] weiß mit lila Spitzen H=100 cm	<b>5090660</b>
<b>Jowey Hubert</b> , [2021] rot mit gelbem Hauch H=110 cm, S	<b>5090460</b>

<b>Karma Fiesta</b> ®, [2009] orange gelbe Mitte H=100 cm	<b>5090440</b>
<b>Karma Prospero</b> ®, [2004] hell lilarosa H=100 cm, S	<b>5091300</b>
<b>Kick Off</b> , [2019] lachsorange, rosa angehaucht, sehr gut für Schnitt H=110 cm, S	<b>5090470</b>
<b>Kona</b> , [2019] ballförmige cremeweiße Blüte, lange Stiele gut für Schnitt H=80 cm, S	<b>5090475</b>
<b>Lady Darlene</b> , [1984] gelb mit roten Spitzen H=120 cm, S	<b>5091150</b>
<b>Le Baron</b> , [1995] purpur H=100 cm, S	<b>5090510</b>
<b>Maja</b> , [1990] lachs / creme H=80 cm	<b>5090520</b>
<b>Maxime</b> , [2002] orangerot mit gelbem Rand H=120 cm, S	<b>5090530</b>
<b>Mediterranee</b> , [1991] lila mit weiß H=70 cm	<b>5090490</b>
<b>Nicholas</b> [2010] lachsorange, gelber Grund H=100 cm, S	<b>5090575</b>



Schmuck-Dahlie Akita



Schmuck-Dahlie Arbatax



Schmuck-Dahlie Bocherell



Schmuck-Dahlie David Howard



Schmuck-Dahlie Fleurel®



Schmuck-Dahlie Fluffles



Schmuck-Dahlie Golden Emblem



Schmuck-Dahlie Great Silence



Schmuck-Dahlie Hapet Blue Eyes



Schmuck-Dahlie Jowey Hubert



Schmuck-Dahlie Karma Fiesta®



Schmuck-Dahlie Karma Prospero®



Schmuck-Dahlie Kick Off



Schmuck-Dahlie Kona



Schmuck-Dahlie Lady Darlene



Schmuck-Dahlie Le Baron



Schmuck-Dahlie Maja



Schmuck-Dahlie Maxime



Schmuck-Dahlie Mediterranee



Schmuck-Dahlie Nicholas



Schmuck-Dahlie Painted Girl



Schmuck-Dahlie Painted Madam



Schmuck-Dahlie Polar Ice



Schmuck-Dahlie Rebecca's World



Schmuck-Dahlie Red Rock

Schmuck-Dahlien - Fortsetzung

<b>Painted Girl</b> , [2007] violett, dunkelviolett gesprenkelt H=80 cm	5090630
<b>Painted Madam</b> , [2008] gelb, rot gesprenkelt H=90 cm	5090480
<b>Polar Ice</b> [1992] weiß H=100 cm, S	5090130
<b>Rebecca's World</b> , [2001] purpur mit weiß H=110 cm	5090610
<b>Red Rock</b> , [2004] rot mit cremeweißen Spitzen H=80 cm	5090620
<b>Red Runner</b> , [2011] tief purpurrot H=100 cm, S	5090625
<b>Rip City</b> , [1994] schwarzrot H=110 cm	5090700
<b>Robann Regal</b> , [2022] hellviolett, gut für Schnitt H=80 cm, S	5090580

<b>Salmon Runner</b> , [2022] neonrosa, sehr gut für Schnitt H=120 cm, S	5090680
<b>Santander</b> , [2008] weiß, purpurrot gestreift H=100 cm, S	5090690
<b>Skiron</b> , [2019] dunkelpurpur mit weißlichen Einschlüssen, braunes Laub H=120 cm, S	5090655
<b>Sunlady</b> , [2014] schlüsselblumengelb H=100 cm, S	5090260
<b>Sweet Love</b> , [2012] zartrosa H= 100 cm, S	5090140
<b>Thomas A. Edison</b> , [1929] dunkelpurpur H=100 cm, S	5090790
<b>Zingaro</b> , [2001] weiß mit hellrosa Spitzen, hellgelber Grund H=80 cm	5090708



Schmuck-Dahlie Red Runner



Schmuck-Dahlie Rip City



Schmuck-Dahlie Robann Regal



Schmuck-Dahlie Salmon Runner



Schmuck-Dahlie Santander



Schmuck-Dahlie Skiron



Schmuck-Dahlie Sunlady



Schmuck-Dahlie Sweet Love



Schmuck-Dahlie Thomas A. Edison



Schmuck-Dahlie Zingaro

### Seerosenblütige Dahlien

Seerosenblütige Dahlien haben wie Schmuckdahlien gefüllte Blüten, jedoch meist größere Blütenblätter, welche um die Längsachse nach innen oder außen gerollt sind. Sie geben der Blüte ein flaches Aussehen. **Sehr empfehlenswert für Schnitt.** Früh- und reichblütig mit langen, nicht zu dicken, doch starken Schnittstielen. Haltbare Blüten, man kann massenhaft schneiden!

<b>Blue Wish</b> , [2004] weiß mit hellvioletten Spitzen H=110 cm	<b>5090330</b>	<b>Luka Johanna</b> [2005] rosa, weißer Grund H=100 cm	<b>5091128</b>
<b>Bonesta</b> , [2000] blassrosa mit dunkelrosa Streifen H=100 cm	<b>5091110</b>	<b>Mister Frans</b> , [1995] pfirsichorange H=120 cm, <b>S</b>	<b>5091130</b>
<b>Karma Lagoon</b> ®, [1994] violettviolett H=90 cm, <b>S</b>	<b>5091210</b>	<b>Nagano</b> , [2001] orangerot-weiße Spitzen, flache Blüte H=100 cm, <b>S</b>	<b>5091010</b>
<b>Karma Maarten Zwaan</b> ®, [1999] reinweiß H=80 cm, <b>S</b>	<b>5091230</b>	<b>Pacific Ocean</b> , [2009] gelb mit rosaroten Spitzen H=70 cm,	<b>5090420</b>
<b>Karma Naomi</b> ®, [1996] dunkelsamtrot H=110 cm, <b>S</b>	<b>5091250</b>	<b>Silver Years</b> , [1992] weiß mit rosa Hauch H=120 cm, <b>S</b>	<b>5091350</b>
<b>Karma Serena</b> ®, [1995] cremeweiß, hellgelbe Mitte H=90 cm, <b>S</b>	<b>5091260</b>		



Seerosenblütige Dahlie Blue Wish



Seerosenblütige Dahlie Bonesta



Seerosenbl.-Dahlie Karma Lagoon®




Seerosenbl.-Dahlie K. Maarten Zwaan®



Seerosenblütige Dahlie Karma Naomi®



Seerosenblütige Dahlie Karma Serena®



Seerosenblütige Dahlie Luka Johanna



Seerosenblütige Dahlie Mister Frans



Seerosenblütige Dahlie Silver Years



Seerosenblütige Dahlie Pacific Ocean



Seerosenblütige Japan Dahlie Nagano

### Pompon Dahlien

Kugelförmige, kompakte Blüten, sehr reichblühend, besonders für Schnitt geeignet.

kl. = kleinblütige; m = mittelgroße Pompon; S = besonders für Schnitt

<b>Bantling</b> , [1979] sehr lebhaftes Orange H=90 cm, <b>kl., S</b>	5092120	<b>Pink Isa</b> ®, [2008] weiß mit lilarosa Spitzen H=70 cm	5092740
<b>Burlesca</b> , [2012] altrosa, interessante Farbe, gut für Schnitt H=100 cm, <b>kl., S</b>	5092200	<b>Salsa</b> , [1989] orangerot H=100 cm, <b>m, S</b>	5092980
<b>Franz Kafka</b> , [1974] lilarosa H=90 cm, <b>m, S</b>	5092400	<b>Souvenir d'Ete</b> , [1986] gelborange H=90 cm, <b>m, S</b>	5093080
<b>Gipsy Night</b> , [2007] dunkelschwarzrot H=100 cm, <b>S</b>	5092390	<b>Stolz von Berlin</b> , [1884] rosa H=95 cm, <b>m, S</b>	5093140
<b>Golden Scepter</b> , [1926] gelb H=90 cm	5092410	<b>Viking</b> , [2001] dunkelrot H=120 cm, <b>S</b>	5093190
<b>Natal</b> , [1959] schwarzrot H=90 cm, <b>m, S</b>	5092570	<b>White Aster</b> , [1879] reinweiß H=90 cm, <b>m, S</b>	5093340
		<b>Zippity Do Da</b> , [2009] lilarosa mit weiß H=100 cm, <b>m, S</b>	5093330



Pompon Dahlie Bantling



Pompon Dahlie Burlesca



Pompon Dahlie Franz Kafka



Pompon Dahlie Golden Scepter



Pompon Dahlie Gipsy Night



Pompon Dahlie Natal



Pompon Dahlie Salsa



Pompon Dahlie Souvenir d'Ete



Pompon Dahlie Stolz von Berlin



Pompon Dahlie Viking



Pompon Dahlie White Aster



Pompon Dahlie Zippity Do Da



Pompon Dahlie Pink Isa®

### Ball-Dahlien

**Höhe ca. 100 cm.** Für Kenner und Liebhaber **das Beste in Schnittdahlien.** Dieser Typus verdrängt immer mehr die Pompon-Sorten. Ball-Dahlien haben viel längere Stängel und sind ungekannt reichblütig.

**Babette**, [1998] purpur

H=100 cm, **S** 5093510

**Boom Boom White**, [2004] reinweiß

H=90 cm, **S** 5093430

**Boy Scout**, [1966] cyclamenpurpur

H=80 cm, **S** 5093590

**Checkers**, [2001] feuerrot mit weißen Spitzen, sehr haltbar

H=90 cm, **S**, Decorative Dahlie 5093560

**Copperboy** [2020] kupferrot, sehr gut für Schnitt

H=80-90cm, **S** 5093580

**Cornel** [1992] rot

H=100 cm, **S** 5093520

**Cornel Brons**, [2004] bronzefarben

H=100 cm, **S** 5093570

**Diva**, [2010] dunkelpurpurrot

H=120 cm, **S** 5093350

**Downham Royal** [1972] purpurlila

H=110 cm, **S** 5093670

**Eveline**, [1982] weiß, hellblau schattiert

H=100 cm, **S** 5093650

**Genova**, [2007] lilarosa mit weiß

H=90 cm, **S** 5093930

**Golden Torch**, [1971] goldgelb

H=110 cm, **S** 5093660

**Ivanetti**, [1999] ganz dunkelrot, sehr gut zum Schneiden

H=100 cm, **S** 5093730



Ball-Dahlie Babette



Ball-Dahlie Boom Boom White



Ball-Dahlie Boy Scout



Ball-Dahlie Checkers



Schmuck-Dahlie Copperboy



Ball-Dahlie Cornel



Ball-Dahlie Cornel Brons



Ball-Dahlie Diva

## Ball-Dahlien – Fortsetzung

<b>Jowey Chantal®</b> , [2006] orange H=90 cm, S 5093750	<b>Nathalie G.</b> [2010] lachsorange H=100 cm 5093925
<b>Jowey Frambo®</b> , [2015] rosarot H=90 cm 5094220	<b>Orange Fox</b> , [2007] (früher Zundert Mystery Fox) lachsorange H=100 cm, S 5093880
<b>Jowey Joshua®</b> , [2014] dunkelpurpurrot mit creme H=110 cm, S 5093840	<b>Red Cap</b> , [1957] scharlachrot H=100 cm, S 5093950
<b>Jowey Linda®</b> , [2005] orange H=90 cm, S 5093810	<b>Red Fox</b> , [1998] leuchtendrot H=100 cm, S 5093960
<b>Jowey Mirella®</b> , [2008] dunkelrot H=90 cm, S, Decorative Dahlie 5093770	<b>Ryecroft Jan</b> , [2001] reinweiß H=100 cm, S 5093850
<b>Jowey Winnie®</b> [2004] lachsrosa H=100 cm 5093830	<b>Safe Shot</b> , [1964] dunkelorange H=110 cm, S 5094010
<b>Jowey Nina®</b> [2005] purpur H=100 cm 5093790	<b>Sandra (Pink Sylvia)</b> , [1999] dunkelrosa, starker Stiel H=100 cm, S 5093800
<b>Lilac Bull</b> , [2004] dunkellila-purpur H=110 cm, S 5093999	<b>Sunny Boy</b> , [1987] orange mit roter Mitte H=90 cm, S 5094070
<b>Lilac Fox</b> , [2011] lila H=90 cm 5094000	<b>Sylvia</b> , [2001] orange, sehr starke Stiele H=100 cm, S 5094060
<b>Linda's Baby</b> , [2002] rosa H=80 cm, S 5093910	<b>Wizard of Oz</b> , [2006] rosa H=90 cm, S 5094100
<b>Lipoma</b> , [1943] lilarosa H=90 cm, S 5093360	
<b>Maroon Fox</b> , [2006] dunkelrot H=85 cm, S 5093920	



Schmuck-Dahlie Downham Royal



Ball-Dahlie Eveline



Ball-Dahlie Genova



Ball-Dahlie Golden Torch



Ball-Dahlie Ivanetti



Ball-Dahlie Jowey Chantal®



Ball-Dahlie Jowey Frambo®



Ball-Dahlie Jowey Joshua®



Ball-Dahlie Jowey Linda®



Ball-Dahlie Jowey Mirella®



Ball-Dahlie Jowey Nina



Schmuck-Dahlie Jowey Winnie



Ball-Dahlie Lilac Bull



Ball-Dahlie Lilac Fox



Ball-Dahlie Linda's Baby



Ball-Dahlie Lipoma



Ball-Dahlie Maroon Fox



Schmuck-Dahlie Nathalie G.



Ball-Dahlie Orange Fox



Ball-Dahlie Red Cap



Ball-Dahlie Red Fox



Ball-Dahlie Ryecroft Jan



Ball-Dahlie Safe Shot



Ball-Dahlie Sandra (Pink Sylvia)



Ball-Dahlie Sunny Boy



Ball-Dahlie Sylvia



Ball-Dahlie Wizard of Oz

**Riesenblumige Dekorative Dahlien (Dinnerplate) XL**

Riesenblumige Dahlien mit einem **Blütendurchmesser von 20 cm und mehr**, auf kräftigen Stielen. Sehr apart und auffallend.

<b>Bohemian Spartacus</b> , [2018] karminrot mit gelben Längsstreifen H=110 cm, <b>5091825</b>	<b>Myth</b> , [2015] dunkelpurpurrot mit gelbweißen Flecken H=100 cm, <b>5091900</b>
<b>Cafe au Lait</b> , [1967] zart apricotfarbig H=100 cm <b>5091830</b>	<b>Otto's Thrill</b> , [1956] rosa H=110 cm <b>5091940</b>
<b>Mick's Peppermint</b> , [1992] weiß mit lila Streifen H=120 cm <b>5091920</b>	<b>Tartan</b> , [1950] purpur mit weißen Spitzen H=130 cm <b>5091970</b>



Riesenblumige Dahlie Bohemian Spartacus



Riesenblumige Dahlie Café au Lait



Riesenblumige Dahlie Mick's Peppermint



Riesenblumige Dahlie Myth



Riesenblumige Dahlie Tartan



Riesenblumige Dahlie Otto's Thrill

## Gallery Dahlien

Die herausragenden Eigenschaften von diesem Sortiment sind: Dahlien mit einem kompakten Pflanzenaufbau, früh und reichblühend, schnellwüchsig und mit festen Stielen. Geeignet für **Garten, Park, Töpfe und Container**.

**Art Nouveau®**, [1997] purpur, Unterseite purpurrot

H=45 cm 5091610

**Cezanne®**, [1995] gelb

H=30 cm 5091620

**Monet®**, [1997] weiß mit lila, cremefarbenes Herz

H=35 cm 5091660

**Pablo®**, [1994] lachsorange, Zentrum hellgelb

H=35 cm 5091670

**Singer®**, [1994] zinnoberrrot

H=35 cm 5091710



Gallery-Dahlie Art Nouveau®



Gallery-Dahlie Cezanne®



Gallery-Dahlie Monet®



Gallery-Dahlie Pablo®



Gallery-Dahlie Singer®

### Melody® Dahlia-Kollektion (Schmuck-Dahlie)

Diese **Melody-Dahlien** sind die logische **Weiterentwicklung der Gallery Serie**. Die Sorten wurden sorgfältig selektiert auf Blühreichtum, leuchtende Farben, starke Blumen, gute Pflanzenform und ein gutes Durchblühen. Sie werden zwischen 50 und 70 cm hoch, dadurch sind die besonders geeignet für **Beete** und **Anlagen**, aber auch sehr gut als **Containerpflanze ab 3 Liter-Container**. Sie lassen sich gut als blühende Pflanze im Gartencenter verkaufen.

**Allegro®**, [2002] lachsorange

H=60 cm, **Dekorative** 5091740

**Allegro Rose**, [2008] rosa

H=60 cm, **Dekorative** 5091742

**Bolero®**, [1996] rot

H=60 cm, **Ball** 5091750

**Dixie®**, [1999] lilapurpur mit rahmweißem Herz

H=60 cm, **Dekorative** 5091570

**Dora®**, [1996] gelb mit orangem Hauch

H=65 cm, **Dekorative** 5091880

**Fanfare®**, [2005] lilarosa, **dunkellaubig**

H=60 cm, **Dekorative** 5091790

**Harmony®**, [2005] zartlila zum Zentrum rahmweiß, **dunkellaubig**

H=60 cm, **Dekorative** 5091760

**Latin®**, [1999] gelb

H=50 cm, **Dekorative** 5091910

**Mambo®**, [2001] dunkelrot

H=55 cm, **Dekorative** 5091580



Melody-Dahlie Allegro®



Melody-Dahlie Allegro Rose



Melody-Dahlie Bolero®



Melody-Dahlie Dixie®



Melody-Dahlie Dora®



Melody-Dahlien Harmony® und Fanfare®



Melody-Dahlie Latin®



Melody-Dahlie Mambo®



Happy Days Dahlie Cream White®



**Niedrige einfachblühende Dahlien für Anlagen und Rabatten / Nektarwiese**

Eine neue **einfachblühende**, niedrige, **dunkellaubige** Dahliengruppe für Parkanlagen, insbesondere aber für Topf und Kübel.

**Happy Days Cream White**®, [2012] cremeweiß  
 H=45 cm, **dunkellaubig** 5094700  
**Happy Days Lemon**®, [2012] zitronengelb  
 H=40 cm, **dunkellaubig** 5094740

**Happy Days Pink**®, [2012] rosa mit etwas weiß  
 H=40 cm, **dunkellaubig** 5094780  
**Happy Days Scarlet**®, [2012] scharlachrot  
 H=40 cm, **dunkellaubig** 5094820  
**Pulp Fiction**, [2007] leuchtendrot  
 H=35 cm, **dunkellaubig** 5091530



Happy Days Dahlie Lemon®

**Niedrige Beetdahlien für Anlagen und Rabatten**

**Aspen**, [1989] weiß  
 H=40 cm, **Kaktus** 5091460  
**Berliner Kleene**, [1967] lachsrosa  
 H=50 cm, **Schmuck** 5091450  
**Ellen Huston**, [1975] rot, **dunkellaubig**  
 H=40 cm **Schmuck** 5091480  
**Extase**, [1982] lachsrosa, gelbe Mitte  
 H=50 cm 5091500

**Little Tiger**, [1973] rot mit weißen Spitzen  
 H=60 cm **Schmuck** 5091370  
**Waltzing Mathilda**, [2009] **einfach blühend** mit  
 dunkelroter Innenzone, **dunkellaubig**,  
**Insektenweide**  
 H=50 cm, 5091560



Happy Days Dahlie Pink®



Happy Days Dahlie Scarlet®



Dahlie Pulp Fiction



Niedrige Beetdahlie Aspen



Niedrige Beetdahlie Berliner Kleene



Niedrige Beetdahlie Ellen Huston



Niedrige Beetdahlie Extase



Niedrige Beetdahlie Little Tiger



Niedrige Beetdahlie Waltzing Mathilda



Anemoneblütige Dahlie Blue Bayou



Anemonebl. Dahlie Poodle Skirt



Anemonebl. Dahlie Purple Haze



Halskrausen Dahlie Alstergruß



Halskrausen Dahlie Hartenaas



Halskr. Dahlie Impression Famoso



Halsk. Dahlie Impression Festivo



Halsk. Dahlie Kelsey Annie Joy



Halskrausen Dahlie Kelsey Sunshine



Halskrausen Dahlie Night Butterfly

## Anemonenblütige Dahlien

Anemonenblütige Dahlien sind halbgefüllt und haben einen einfachen Ring aus strahlenförmigen Blüten, rundum dichtgedrängt stehende Röhrenblüten. Diese Röhrenblüten bilden eine meist abweichend-farbige Quaste.

**Blue Bayou**®, [1998] lila, dunkles Herz  
H=100 cm 5092020

**Poodle Skirt**, [2011] dunkelpurpur-rosa, zurückgebogene Blütenblätter  
H=85-100 cm 5092078

**Purple Haze**, [2002] lilapurpur, dunkellaubig  
H=70 cm 5092050

## Halskrausen Dahlien Nektarwiese

Halskrausendahlien haben nur eine Rosette aus großen Zungenblüten, aber zwischen diesem Blütenblattring ist eine Halskrause aus dünneren Strahlenblüten. Sie heben sich auch deutlich von den Zungenblüten ab. Sie lieben volle Sonne und nährstoffreichen Boden. **Besonders beliebt bei Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten.**

**Alstergruß**, [1963] orangerot, gelbe Krause  
H=35 cm 5092180

**Hartenaas**, [2016] dunkel purpurrosa  
H=55 cm 5092135

**Impression Famoso**® [1992] hellrosa mit weißer Krause  
H=80 cm 5092150

**Impression Festivo**®, [2002] rot mit gelbem Kragen  
H=75 cm 5092155

**Kelsey Annie Joy**, [2018] leuchtende hellorange Blüten mit rötlichem Kragen  
H=60-80 cm 5092146

**Kelsey Sunshine**, [2018] strahlende zitronengelbe Blüten  
H=80 cm 5092148

**Night Butterfly** [2006] dunkelrot, weiße Krause  
H=90 cm 5092140

**Pooh**, [1998] rot mit gelben Spitzen und gelber Krause  
H=100 cm 5092190

**Totally Tangerine**, [2015] hellrosa mit rosa Glut  
H=80-100 cm 5092159

**Teesbrooke Audrey**, [1999] weiß, lila Hauch mit weißer Krause  
H=120 cm 5092210

Mignon-Dahlien



Einfach blühende Dahlien mit einem einfachen Ring von Blütenblättern, welche einander überlappen können. Die Mitte bildet eine runde sichtbare Scheibe.

**Dahlegria Bicolore** [2015] eine Fülle von einfachblühenden Blüten in rot mit aparten gelben Spitzen

H=30-40 cm , **dunkellaubig** 5091033

**Dahlegria Tricolore**, [2013] lachsorange mit rosa, zur Mitte purpurrot

H=55 cm, **dunkellaubig** 5091035

**Edge of Joy**, [2014] weiß mit lila Flamme

H=50 cm 5090920

**Fire and Ice**, [2012] rotweiß mit gelber Mitte

H=70 cm 5091040

**Sneezy**, [1941] weiß

H=40 cm 5090880

**Sunshine**, [1998] orangegelb

H=70 cm, **dunkellaubig** 5090900



Halskrausen Dahlie Pooh



Halskrausen Dahlie Teesbrooke Audrey



Halskrausen Dahlie Totally Tangerine



Mignon-Dahlie Dahlegria Bicolore



Mignon-Dahlie Dahlegria Tricolore



Mignon-Dahlie Edge of Joy



Mignon-Dahlie Fire an Ice



Mignon-Dahlie Sneezy



Mignon-Dahlie Sunshine



Mignon-Dahlie Yellow Sneezy

Sterndahlien



Diese Dahliengruppe bezaubert durch ihre wunderschönen Blüten mit nach oben gebogenen Blütenblättern.

<b>Honka</b> , [1990] gelb H=90 cm	5090730	<b>Honka Pink</b> , [2008] rosa H=80 cm	5090720
<b>Honka Fragile</b> , [2008] einfachblühend, reinweiß, gelbe Mitte H=90 cm	5090910	<b>Verrone's Obsidian</b> , [2007] schwarzrote Stern- dahlie mit gelbem Zentrum H=100 cm	5090710

Topmix Dahlien



Einfachblühende Dahlien für Beet, Balkon, Töpfe und Kisten in leuchtenden Farben.

<b>Gelb</b> , leuchtend gelb mit dunklerer Mitte H=30-45 cm	5091070
<b>Rot</b> , samttrot mit gelber Mitte H=30-45 cm	5091072
<b>Weiß</b> , weiß mit gelber Mitte H=30-45 cm	5091074



Sterndahlie Honka Pink



Sterndahlie Honka Fragile



Sterndahlie Honka



Sterndahlie Verrone's Obsidian



Topmix Dahlie Gelb



Topmix Dahlie Rot



Topmix Dahlie Weiß

## Duplex-Dahlien (Päonien-Dahlien)



Dahlien dieser Gruppe lassen sich nicht in eine der vorherigen Gruppen einordnen. Es sind Sorten mit offenen Blüten, die mehr als nur einen Ring von Randblüten haben. Sie zählen deshalb nicht mehr zu den einfachblühenden Dahlien.

**Ideal für kommunale Flächenpflanzung, schöner Farbkontrast durch das dunkle Laub, welches alle Sorten haben.**

**Bishop of Auckland®**, [2002] schwarzrot

H=90 cm, **dunkellaubig** 50 94 340

**Bishop of Canterbury®**, [2002] dunkellila

H=90 cm, **dunkellaubig** 50 94 360

**Bishop of Dover®**, [2005] weiß

H=90 cm, **dunkellaubig** 50 94 370

**Bishop of Leicester®**, [2002] blassrosa

H=95 cm, **dunkellaubig** 50 94 380

**Bishop of Llandaff®**, [1928] dunkel-erdbeerrot mit dunklem Laub. Eine altbekannte Rarität, die wieder stark aktuell ist

H=95 cm, **dunkellaubig** 50 94 400

**Bishop of Oxford®**, [2002] orange

H=95 cm, **dunkellaubig** 50 94 420

**Bishop of York®**, [2002] bronzegelb

H=90 cm, **dunkellaubig** 50 94 440

**Fascination®**, [1964] lila

H=80 cm, **dunkellaubig** 50 94 460



Duplex-Dahlie Bishop of Auckland®



Duplex-Dahlie Bishop of Canterbury®



Duplex-Dahlie Bishop of Dover®



Duplex-Dahlie Bishop of Llandaff®



Duplex-Dahlie Bishop of Leicester®



Duplex-Dahlie Bishop of Oxford®



Duplex-Dahlie Bishop of York®



Duplex-Dahlie Fascination®

## Happy Single Dahlien



Eine Dahlienkollektion mit ansprechender **dunkler Belaubung**. Die Blumen sind einfach blühend und haben alle ein wunderschönes dunkles Herz. Diese Gruppe findet ihre ideale Verwendung im Garten, auf Beeten, bei Landschaftsgestaltung und auf Verkehrsinseln. **Sie sind mit 50-70 cm niedriger als die Bishop Sorten.** Diese Dahlien haben eine große Anziehungskraft für Schmetterlinge und Bienen.

**Happy Single Date®**, [2004] orange mit rot  
H=70 cm, **dunkellaubig** 50 94 490

**Happy Single Flame®**, [2005] rote Spitzen,  
gelbes Zentrum  
H=70 cm, **dunkellaubig** 50 94 480

**Happy Single Party®**, [2004] gelb, dunkellaubig  
H=70 cm, **dunkellaubig** 50 94 550

**Happy Single Princess®**, [2009] weiß mit zartlila  
H=60 cm, **dunkellaubig** 50 94 560


**Happy Single Romeo®**, [2004] dunkelrot  
H=55 cm, **dunkellaubig** 50 94 580

**Happy Single Wink®**, [2008] rosa  
H=70 cm, **dunkellaubig** 50 94 540

## Lust auf „DUFT“?

Vielfachem Wunsch entsprechend haben wir diejenigen Sorten, die duften, sei es ein balsamischer, süßer, leicht fruchtig oder würzig süßer Duft, mit „DUFT“ gekennzeichnet.

Wollen Sie mehr zu Gartendüften wissen, empfehlen wir Ihnen ein Buch von Helga Urban „Ein Garten der Düfte“, erschienen im BLV-Verlag München / ISBN 3-405-15406-5



Happy Single Dahlie Date®



Happy Single Dahlie Flame®



Happy Single Dahlie Party®



Happy Single Dahlie Princess®



Happy Single Dahlie Single Romeo®



Happy Single Dahlie Wink®

# Lilien

## Lilien für Freilandkultur

Lieferung: Mitte Februar bis Anfang April

**Lilien** benötigen genügend Feuchtigkeit, aber keine stauende Nässe, und gedeihen besonders gut zwischen flach wachsenden Stauden.

Heimat der Lilien mit ca. 100 Sorten sind Europa, Asien und Nordamerika. Hier hat sich inzwischen durch Neuzüchtungen und Kreuzungen ein riesiges Sortiment entwickelt.

**Lilienknollen** bestehen aus dachziegelartigen Schuppen, die am Zwiebelboden ausdauernde Wurzeln, bzw. auch einjährige Stängelwurzeln,

knapp unter der Erdoberfläche, bilden. Gut ausgereifte Zwiebeln kann man im Herbst oder auch im Frühjahr pflanzen. Der Boden sollte humos, leicht sauer (Ph 6,0) und gut durchlässig sein. So vertragen sie auch in begrenztem Maße Winternässe. Bei Herbstpflanzung sollte der Boden nach der Pflanzung leicht abgedeckt werden.

**Lilien** können über Jahre hinaus im Boden bleiben. Wenn die Blühfähigkeit nachlässt, sollte man die gut ausgereiften Knollen umpflanzen.

## Lilien – Asiatische Hybriden

Blütezeit von Juni bis Juli

<b>Blacklist</b> , [2017] fast schwarz H=100 cm, <b>DUFT</b>	5098900	14/16
<b>Lemberg</b> , [2020] dunkelrosa H=90 cm, <b>DUFT</b>	5098970	14/16
<b>Kent</b> , [2015] weiß H=90 cm, <b>DUFT</b>	5098956	14/16

<b>Orange Ton</b> , [2010] orangerot H=120 cm, <b>DUFT</b>	5098930	14/16
<b>Pink County</b> [2014] dunkelrosa H=100 cm, <b>DUFT</b>	5099012	14/16
<b>Purple Dream</b> , [2018] dunkel purpurrot H=100 cm, <b>DUFT</b>	5099015	14/16



Lilie asiatische Hybride Blacklist



Lilie asiatische Hybride Lemberg



Lilie asiatische Hybride Kent



Lilie asiatische Hybride Orange Ton



Lilie asiatische Hybride Pink County



Lilie asiatische Purple Dream



Lilie asiatische Hybride Red County



Lilie asiatische Hybride Rosella's Dream



Lilie asiatische Royal Kiss



Lilie asiatische Hybride Yellow County



Lilie gefüllte Hybride Annemaries Dream



Lilie gefüllte Hybride Double Sensation



Lilie gefüllte Hybride Elodie



Lilie gefüllte Hybride Fata Morgana



Lilie gefüllte Hybride Scoubidou

### Lilien – Asiatische Hybriden – Fortsetzung

**Red County**, [2010] dunkelrot  
 H=100 cm, **DUFT** 50 99 060 14/16  
**Rosella's Dream**, [2008] rosa/weiß  
 H=100 cm, **DUFT** 51 00 050 14/16

**Royal Kiss**, [2019] braunrot  
 H=100 cm, **DUFT** 50 99 065 14/16  
**Yellow County**, [2012] gelb  
 H=95 cm, **DUFT** 50 99 040 14/16

### Lilien – Gefüllte pollenfreie Hybriden

Blütezeit Juni / Juli

**Annemarie's Dream**, [2010] reinweiß  
 H=80 cm, **DUFT** 51 00 059 16/18  
**Double Sensation**, [2009] dunkelrot mit gelb  
 H=100 cm, **DUFT** 50 99 463 16/18

**Elodie**, [2003] hellrosa  
 H=90 cm, **DUFT** 50 99 475 16/18  
**Fata Morgana**, [2005] zitronengelb mit braunen  
 Punkten  
 H=100 cm, **DUFT** 50 99 479 16/18  
**Scoubidou**, [2018] orange  
 H=110 cm, **DUFT** 50 99 539 16/18

## Lilien – Orientalische Hybriden

Blütezeit Juli

**Baferrari**, [2015] weiß/gelb

H=100 cm, **DUFT** 5099130 16/18

**Casa Blanca**, [2001] weiß

H=120 cm, **DUFT** 5099120 16/18

**Josephine**, [2010] rosa

H=125 cm, **DUFT** 5098810 16/18

**Meridon**, [2020] weiß

H=100 cm, **DUFT** 5099115 16/18

**Star Gazer**, [1975] rosa / weiß

H=90 cm, **DUFT** 5099190 16/18

## Lilien – Gefüllte Orientalische Hybriden

Blütezeit Juli

**Lotus Beauty** [2018] reinweiß

H=100 cm, **DUFT** 5099194 16/18

**Lotus Breeze** [2018] hell purpurrosa

H=80 cm, **DUFT** 5099195 16/18

**Lotus Elegance**, [2018] rosa mit weiß

H=100 cm, **DUFT** 5099196 16/18

**Lotus Joy**, [2018] dunkelrosa

H=100 cm, **DUFT** 5099198 16/18



Lilie orientalische Hybride Baferrari



Lilie orientalische Hybride Casa Blanca



Lilie orientalische Hybride Josephine



Lilie orientalische Hybride Meridon



Lilie orientalische Hybride Star Gazer



L. gefül. orient. Hybr. Lotus Beauty



L. gefül. orient. Hybr. Lotus Breeze



L. gefül. orient. Hybr. Lotus Elegance



L. gefül. orient. Hybr. Lotus Joy

**Bitte beachten:**

*...Sie unbedingt die verschiedenen Liefertermine!*



Lilie O.T. Hybride Beverly Dreams



Lilie O.T. Hybride Easter Moon



Lilie O.T. Hybride Mister Cas



Lilie O.T. Hybride Rising Moon



Lilie O.T. Hybride Robert Swanson



Trompetenlilie African Queen



Trompetenlilie Golden Splendour



Trompetenlilie Pink Perfection



Trompetenlilie Regale



Trompetenlilie Regale Album

## Lilien – O.T. Hybriden

### Blütezeit Juli / August

Neue Züchtung aus Amerika mit ungewöhnlichen Farben. O.T. Lilien sind das Ergebnis einer Kreuzung von Orientalischen x Trompetenlilien, zum Teil auch x Black Beauty und x Henryi. Diese Neuzüchtungen sind sehr robust und bringen starke Pflanzen, größere Blüten, verbesserte Haltbarkeit und mehr Widerstandskraft gegenüber Krankheiten.

**Beverly Dreams**, [2010] braunrot mit weiß  
H = 120 cm, **DUFT** 5099140 16/18

**Easter Moon**, [2010] rosa  
H = 120 cm, **DUFT** 5099300 16/18

**Mister Cas**, [2010] weiß mit gelborangenem Schlund  
H = 120 cm, **DUFT** 5099155 16/18

**Rising Moon**, [2012] gelb mit orange/braun, entstand aus Robert Griesbach  
H = 120 cm, **DUFT** 5120100 16/18

**Robert Swanson**, [2003] gelb mit rotbraunem Schlund  
H = 120 cm, **DUFT** 5099170 16/18

## Lilien – Trompetenlilien

### Blütezeit Juli

Stark wachsende Lilien mit großen trompetenförmigen Blüten. Sie werden durch Samen vermehrt und sind daher nicht ganz uniform, variieren immer etwas in Wuchs und Farbe.

**African Queen**, [1958] aprikosenfarbig  
H = 120 cm, **DUFT** 5099210 18/20

**Golden Splendour**, [1955]  
H = 150 cm, **DUFT** 5100070 18/20

**Pink Perfection**, [1950] rosa  
H = 150 cm, **DUFT** 5099230 18/20

**Regale**, [1908] (Königslilie) weiß, rosapurpurfarbene Blütenblattrippen  
H = 150 cm, **DUFT** 5099240 18/20

**Regale Album**, [1955] reinweiß  
H = 150 cm, **DUFT** 5099250 18/20

## Lilien – Planet

### Blütezeit Juli

Starkwachsende Lilien mit großen **aufrechtstehenden trompetenförmigen Blüten**

**Orange Planet**, [2012] dunkel- und hellorange  
H=150 cm, **DUFT** 50 99 270 18/20

**Pink Planet**, [2012] blau/rosa mit gelb  
H=150 cm, **DUFT** 50 99 272 18/20

**White Planet**, [2012] weiß, außen violett  
H=130 cm, **DUFT** 50 99 274 18/20

**Yellow Planet**, [2012] gelb  
H=120 cm, **DUFT** 50 99 276 18/20

## Lilien – Tigrinum Hybriden

### Blütezeit Juni / Juli

**Corsage**, [2012] hellrosa mit creme, kastanien-  
braun gepunktet

H=80 cm, **DUFT** 51 20 300 14/16

**Pink Flight**, [2016] dunkel rosa  
H=100 cm, **DUFT** 50 99 600 14/16

**Red Velvet**, [2010] dunkelrot, schwarz gepunktet  
H=120 cm, **DUFT** 50 99 630 14/16

**Sweet Surrender**, [2004] cremeweiße Petalen,  
grünlicher Schlund mit bräunlicher Sprenkelung,  
sehr reichblühend

H=120 cm, **DUFT** 50 99 290 14/16

**Tiger Babies**, [1980] lachs mit braunen Punkten  
H=100 cm 50 99 610 14/16

**Yellow Bruse**, [2014] leuchtend gelb mit brau-  
nen Punkten  
H=110 cm, **DUFT** 50 99 360 14/16



Lilie Orange Planet



Lilie Pink Planet



Lilie White Planet



Lilie Yellow Planet



Lilie Tigrinum Hybride Corsage



Lilie Tigrinum Hybride Pink Flight



Lilie Tigrinum Hybride Red Velvet



Lilie Tigrinum Hybride Sweet Surrender



Lilie Tigrinum Hybride Tiger Babies



Lilie Tigrinum Hybride Yellow Bruse

### Lilien – Asiatische Hybriden, pollenfrei

#### Blütezeit Juni / Juli

<b>Easy Dream</b> , [2017] gelb mit rosa Spitzen	
H=90 cm, <b>DUFT</b>	50 99 550 16/18
<b>Easy Fantasy</b> , [2018] gelb-orange	
H=100 cm, <b>DUFT</b>	50 99 555 16/18

<b>Easy Vanilla</b> [2017] cremegelb	
H=100 cm, <b>DUFT</b>	50 99 560 16/18
<b>Mandarin Star</b> , [2018] leuchtend orange	
H=100 cm, <b>DUFT</b>	50 99 565 16/18

### Lilien – AOA Hybriden

#### Blütezeit Juli

Eine neue Liliengruppe, die durch Kreuzung von asiatischen- mit orientalischen Lilien entstanden ist. AOA Lilien haben die großen, auffallenden Blüten der orientalischen Lilien und die starken, standfesten Stiele der asiatischen Lilien. Sehr gut für Freiland und für Beete geeignet. Höhe 100-120 cm.

<b>Avalon Sunset</b> , [2017] orange mit gelb	
H=110 cm, <b>DUFT</b>	50 99 640 16/18
<b>Child in Time</b> , [2017] rosa	
H=100 cm, <b>DUFT</b>	50 99 643 16/18
<b>November Rain</b> , [2017] purpur rosa	
H=120 cm, <b>DUFT</b>	50 99 646 16/18

<b>Sunset Boulevard</b> , [2017] orange	
H=120 cm, <b>DUFT</b>	50 99 650 16/18
<b>Viva la Vida</b> , [2017] gelb mit rot	
H=100 cm, <b>DUFT</b>	50 99 655 16/18



Lilie Asiatische Hybride Easy Dream



Lilie Asiatische Hybride Easy Fantasy



Lilie Asiatische Hybride Easy Vanilla



Lilie Asiatische Hybride Mandarin Star



Lilie AOA Hybride Avalon Sunset



Lilie AOA Hybride Child in Time



Lilie AOA Hybride November Rain



Lilie AOA Hybride Sunset Boulevard



Lilie AOA Hybride Viva la Vida

## Lilien Species und Tulband Lilien (Lilien mit zurückgebogenen Blütenblättern)

**Black Beauty**, [1957] dunkelrot, gegen die Mitte hin fast schwarz-rot, dunkelste uns bekannte Gartenlilie, **DUFT**

H=120 cm, BZ: VII-VIII, T 50 99 830 16/18

**Fusion**, [2014] eine Kreuzung aus *L. longiflorum* x *L. parvalinum*, feste Stiele mit großer weit geöffneter Blume, rot mit einer gelben Mitte, die stark braunpurpur gepunktet ist

H=100 cm, BZ: IV-VII, **DUFT** 50 99 760 14/16

**Henry**, [1888] orangegelbe Riesentürkenbundlilie mit braunen Tupfen, **DUFT**

H=125 cm, BZ: VII-VIII, T 50 99 660 18/20

**Nightrider**, [2016] dunkel purpur bis fast ganz schwarz, **DUFT**

H=120 cm 51 20 400 14/16

**Purple Marble**, [2020] purpur, **DUFT**

H=110 cm 50 99 860 14/16

**Scheherazade**, [2001] braunrot mit cremefarbenem Rand und grün-gelbem Schlund

H=120 cm, BZ: VII-VIII, T, **DUFT** 50 99 200 16/18

**speciosum var. Rubrum Uchida**, [1956] weiß mit rosa, dunkelrosa Mittelrippe und Punkte

H=120 cm, BZ: VIII-IX, **DUFT** 50 99 380 16/18



Lilium Black Beauty



Lilium Fusion



Lilium Henry



Lilium Nightrider



Lilium Purple Marble



Lilium Scheherazade



Lilium speciosum var. Rubrum Uchida

## Lilium martagon, Linné, 1753, Türkenbundlilie

### Zum Teil nur begrenzte Mengen lieferbar!

Die Türkenbundlilie ist neben den Feuerlilien und Madonnenlilien eine Lilie, die in Deutschland heimisch und allgemein bekannt ist. Verbreitungsgebiet ist Eurasien, im Osten reicht sie bis nach Sibirien. Sie ist weit verbreitet in Höhen bis 2300 m der Nord- und südlichen Kalkalpen. *L. martagon* erreicht eine Höhe von 60-120 cm am Wildstandort, in Kultur auch 180 cm.

Der Türkenbund verströmt besonders abends, aber auch nachts, einen schweren süßen Duft, der langrüsselige Schmetterlinge wie Schwärmer anlockt.

**Im nachstehenden Sortiment handelt es sich ausschließlich um martagon-Hybriden**, die entstanden sind durch Kreuzungen von *Lilium martagon* x *Lilium tsingtauense*, oder x *Hansonii* oder x *Mrs. Backhouse* oder x *martagon album* und insbesondere *martagon var. cattaniae*. Fast alle diese Züchtungen stammen aus den USA oder Kanada. Diese neuen *martagon*-Hybriden wachsen kräftiger und höher als die Wildart.

### Alle diese neuen *martagon*-Hybriden sind auch vorzüglich zum Schnitt geeignet.

Alle Züchtungen lieben Kalkboden mit einem PH-Wert von 6-7, volle Sonne oder Halbschatten und bevorzugen einen feuchten, gut durchlässigen Boden, vertragen aber keine Staunässe.

**Claude Shride**, [2008] sehr hübsche dunkelrote Varietät  
H=80 cm, BZ: V-VI

51 00 119 16/18

**Golden Morning**, [2020] gelb, orange gepunktet  
H=80 cm, BZ: V-VI

50 99 714 16/18

**Guinea Gold**, [2010] Neuzüchtung in gelb, braun gepunktet und mit braunroten Staubgefäßen  
H=90 cm, BZ: V-VI

50 99 709 16/18

**Manitoba Morning**, [2010] eine Neuzüchtung aus der *martagon*-Gruppe, dunkelrosa, gelb-orange gesprenkelt  
H=80 cm, BZ: V-VI

50 99 699 16/18

**Peppard Gold**, [2015] dunkelgelb  
H=80 cm, BZ: V-VI

50 99 734 16/18

**Pink Morning**, [2012] hellrosa mit etwas weiß, purpur gepunktet  
H=90 cm, BZ: VI-VI

50 99 737 16/18



Lilium Claude Shride



Lilium Golden Morning



Lilium Guinea Gold



Lilium Manitoba Morning



Lilium Peppard Gold



Lilium Pink Morning

# Beigut

*Acidenthera callianthus Murielae* (Sterngladiole) – Siehe *Gladiolus* Seite 66

## Agapanthus (Schmucklilie, Liebesblume) (Alliaceae)



### Lieferung ab Anfang März

Schöne Solitärpflanze für Kübel und große Töpfe, mit dekorativem Blattwerk. Der Standort soll warm und geschützt sein und nach drei Jahren gewechselt werden. Pflanzdichte: 9 Stück/m<sup>2</sup>. Winterschutz notwendig.

**Blue Giant**, [2004] blau, 2-3 Augen  
H=70 - 90 cm, BZ: VII-IX      5081 170    I  
**Dr. Brouwer**, [2006] dunkelblau  
H=120 cm, BZ: VII-VIII      5081 190    I

**Polar Ice**, [2004] weiß  
H=100 cm, BZ: VII-VIII      5081 240    I

## Allium (Liliaceae)



Allium moly

### Lieferung ab Mitte Februar bis April

Gartenlauch, eine Pflanzengattung, zu der auch unsere Küchenzwiebel gehört. Sehr anspruchslos, jedoch ist sonniger Standort am besten.

**moly (luteum) (Goldlauch)**, [1596] goldgelbe Blütendolden, etwas Winterschutz notwendig, verwildert rasch, keine volle Sonne  
H=25 cm, BZ: VI      5081 420    5/+

**neapolitanum (großblumiger Neapellauch)**, [1788] weiße, kugelförmige Blütendolden, völlig geruchslos, für Schnitt, zur Freilandkultur und Unterglaskultur, sehr früh  
H=40 - 50 cm, BZ: VI      5081 450    4/5



Agapanthus Blue Giant




Agapanthus Dr. Brouwer



Allium moly



Allium neapolitanum



Agapanthus Polar Ice



Alocasia esculenta



Amaryllis belladonna

## Alocasia (Zehrwurz, Elefantenoehr, Tara) (Araceae)

### Lieferung ab Anfang März

Alocasia ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Aronstabgewächse. Beheimatet ist Alocasia im tropischen Asien, wo sie als eine wichtige Nahrungspflanze gilt und das seit mehr als 2.000 Jahren. Vom „Taro“, wie die Pflanze in Asien genannt wird, werden vorwiegend die stärkehaltigen Knollen wie Kartoffeln genutzt.

Es sind große, immergrüne, ausdauernde, krautige Pflanzen, wobei Blätter und Blütenstände gleichzeitig vorhanden sind. Wie bei allen Aronstabgewächsen besteht der Blütenstand aus einem Blüten-schaft, einem Hochblatt (Spatha) und dem Kolben.

Zum Wachsen benötigen Alocasia tropische Bedingungen, wie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Ebenfalls lieben Sie diffuses Licht (Regenwaldpflanze) und benötigen viel Nährstoffe.

**esculenta (Colocasia), [1551]** Heimat Sri Lanka, grünlaubig

H=80 - 100 cm

5081320 15/17

## Amaryllis (Belladonnenlilie) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Amaryllis belladonna wächst wild in Südafrika und wird in Südeuropa und unseren wärmeren Gebieten im Freien kultiviert. Im Frühsommer erscheinen 40-50 cm lange, riemenartige Blätter, die kurz darauf wieder absterben. Einige Wochen später, etwa ab August erscheint dann der blattlose Blüten-schaft. Amaryllis belladonna verlangt einen sehr warmen geschützten Standort, evtl. Süd-mauer, sowie einen kräftigen, wasser-durchlässigen, sandig/lehmigen Boden. In einer Grube ca. 25 cm tief pflanzen, benötigt 1-2 Jahre bis zur ersten Blüte. Im Winter durch Abdecken gut vor Frost schützen. Je ungestörter die Zwiebeln bleiben, desto reicher blühen sie mehrere Jahre bei richtiger Behandlung.

**belladonna, [1712]** rosa

H=50 - 60 cm, BZ: IX

5082200 18/20



## Anemonen Coronaria (Kronenanemone) (Ranunculaceae)



### Lieferung ganzjährig

Knollen vor dem Auslegen in lauwarmem Wasser ca. 12 Stunden aufquellen lassen, erleichtert die Wurzelbildung und den Austrieb. Es ist sowohl eine Kultur im Freien, als auch Frühtrieberei unter Glas möglich.

### Anemonen Coronaria – einfach blühend



<b>de Caen, Mischung</b> H= 25 cm, BZ: IV-IX	50 84 110	6 / 7
<b>Hollandia, [1927] rot</b> H= 25 cm, BZ: IV-IX	50 84 200	6 / 7
<b>Mr. Fokker, [1927] blau</b> H= 25 cm, BZ: IV-IX	50 84 320	6 / 7

<b>Sylphide, [1927] violett</b> H= 25 cm, BZ: IV-IX	50 84 260	6 / 7
<b>The Bride, [1870] weiß</b> H= 25 cm, BZ: IV-IX	50 84 380	6 / 7

### Bitte beachten:

*...Sie unbedingt die verschiedenen Liefertermine!*



Anemone de Caen Mischung



Anemone de Caen Hollandia



Anemone de Caen Mr. Fokker



Anemone de Caen Sylphide



Anem. de Caen Mr. Fokker + Sylphide



Anemone de Caen The Bride

## Anemonen Coronaria – gefüllt blühend

### St. Brigid, Mischung

H= 25 cm, BZ: IV-IX

5084610 6/7

### The Admiral, [1927] violett

H= 25 cm, BZ: IV-IX

5084700 6/7

### The Gouverneur, [1927] rot

H= 25 cm, BZ: IV-IX

5084760 6/7

### Lord Lieutenant, [1927] blau

H= 25 cm, BZ: IV-IX

5084820 6/7

### Mount Everest, [1954] weiß

H= 25 cm, BZ: IV-IX

5084880 6/7

## Anemonen sylvestris (Großes Windröschen, Hainanemone) (Ranunculaceae)

### Lieferung ab Mitte Februar

Anemone sylvestris hat seinen Naturstandort an sonnigen Wald- und Waldrandlagen, Böschungen usw. auf warmen, tiefgründigen Böden. Die einzelstehende, große weiße Blüte ist leicht nickend und außen seidig behaart. Blätter dunkelgrün. In mildem Klima sich stark durch Wurzeläusläufer ausbreitend.

### sylvestris, [1850] reinweiß

H= 15 - 30 cm, BZ: V-VI,

getopft

5083200 T9



Anemone St. Brigid Mischung



Anemone St. Brigid The Admiral



Anemone St. Brigid The Gouverneur



Anemone St. Brigid Lord Lieutenant



Anemone St. Brigid Mount Everest



Anemone sylvestris

## Arisaema (Feuerkolben) (Araceae)



### Lieferung ab Anfang März

Arisaema sind eine Gruppe von über 100 Arten, meist im Himalaya, in China, Japan und Nordamerika beheimatet. Nicht alle sind winterhart, aber eine Reihe von ihnen ist auch bei uns langlebig. Sie müssen 15-20 cm tief gepflanzt werden; lichter Schatten ist in der Regel der bestgeeignete Standort.

**candidissimum**, [1924] „Japanische Kobralilie“ hat ein dreiständiges Blatt. Die Farbe der Blumen ist weiß mit leicht rosa Hauch, hellgrün gestreift

H= 40 cm, BZ: VI 50 85 090 |

**griffithii**, [1879] ist im östlichen Himalaya beheimatet, wo sie in Wäldern in etwa 2.500 m Höhe wächst. Dunkelpurpur gesprenkelte große Blüten, voluminöse Blätter

H= 40-50 cm, BZ: IV-V 50 85 000 |

**nepenthoides**, [1879] erregt schon früh im April bis Mai die Aufmerksamkeit, wenn die durchscheinenden hell bräunlichen Stiele erscheinen, die innerhalb weniger Tage förmlich in die Luft schießen. Die beiden Blätter entfalten sich später. Die Spatha ist dreigelappt, der mittlere Lappen krümmt sich wie ein Schlangenkopf über den Kolben. Sorgfältige Behandlung – möglichst trockene Lagerung – im Winter ist wichtig

H= 40 cm, BZ: V-VI 50 85 020 |

**speciosum**, [1872] außerordentlich attraktiv mit kapuzenähnlicher Spatha, außen grünlichpurpur, innen dunkelviolet mit helleren Streifen. Eigenartig der Kolben, der in eine lange, spitze, oft in sich gedrehte Spitze ausläuft

H= 40 - 50 cm, BZ: IV-V 50 85 060 |



Arisaema candidissimum



Arisaema nepenthoides



Arisaema speciosum



Arisaema griffithii



Astilbe japonica Ellie



Astilbe japonica Montgomery



Astilbe japonica Rheinland

## Arum (Aronstab) (Araceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Der Aronstab ist in Mitteleuropa und im Mittelmeergebiet bis Persien verbreitet und ist bei uns noch wenig bekannt. Angepflanzt in unseren Gärten besitzt der Aronstab 3 Schmuckwerte: den sich im März entwickelnden schön gezeichneten Laubbusch, dann den callahaften Blütenstand, sowie den feurigroten Fruchtstand im Herbst.

**italicum**, [1693] im Mai pfeilförmige, dunkelgrüne Blätter mit einer auffallend weißen Öffnung, die sich **ausgezeichnet zum Schnitt eignen**. Die Spatha ist ca. 15 cm lang, innen grünlich-weiß, außen rötlich gefärbt. Der Kolben reicht bis zur Mitte der Spatha und wird gelb. Die giftigen orangeroten Beeren am Kolben zeigen sich im Herbst, oft wintergrün.

H= 30 cm, BZ: IX-X 50 84 940 |

## Astilbe Hybriden – japonica (Prachtspieren) (Saxifragaceae)

### Lieferung ab Mitte Februar | [1837]

Astilben gedeihen an halbschattigen bis schattigen Standorten besonders gut und bevorzugen einen kühlen, frischen und feuchten Boden. Verrotteter Pferdemist (kein Kuhdung!) wirkt Wunder. Durch ihr schön gefiedertes Laubwerk wirken sie sowohl vor wie nach der Blüte besonders apart. Beim Umpflanzen, auch im Herbst möglich, teilt man die klumpenartigen Wurzelstöcke mit dem Messer. Man kann die Wurzelstöcke auch einschlagen und dann im Frühjahr pflanzen.

#### Ellie, reinweiß

H= 50 cm, BZ: VI-VII 50 84 840 |

#### Montgomery, dunkelrot

H= 50 cm, BZ: VI-VII 50 84 850 |

#### Rheinland, rosa

H= 50 cm, BZ: VI-VII 50 84 860 |



Arum italicum

## Babiana (Pavianblume) (Iridaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Die mit den Gladiolen nahe verwandten Pflanzen stammen aus Südwestafrika und sind bei uns noch wenig bekannt. Sie lieben starke Sonne und sind in den wärmeren Gegenden winterhart, benötigen aber auch dort einen Winterschutz. Sie gedeihen am besten an einem sonnigen Hang oder auf einer Rabatte vor einem Südhang. Dort, wo sie den Winter im Boden bleiben können, sollten sie ungestört ein paar Jahre wachsen dürfen. In kühlerem Klima ist eine Kultur in Töpfen notwendig. Die Blütenähre besteht aus 4-5 kelchartigen Blüten, die einen Durchmesser von 2 - 3 cm haben und süß duften.

**stricta Mischung**, [1795] hat Blütenähren mit 4 bis 5 kelchartigen, süß duftenden Blüten von 2 - 3 cm Durchmesser in überwiegend blauen, aber auch violetten und rosafarbenen Farbtönen  
H= 25 - 35 cm, BZ: VII-VIII **50 84 980** 5/+

## Knollen-Begonien (Begoniaceae)



### Lieferung Anfang Januar bis Ende Februar

### Gefüllte riesenblumige (Begonia hybrida gigantea plena)

dunkelrot [1870]	<b>50 00 500</b>	5/6
gelb [1870]	<b>50 00 700</b>	5/6
orange [1870]	<b>50 01 000</b>	5/6
rosa [1870]	<b>50 01 100</b>	5/6
weiß [1870]	<b>50 01 200</b>	5/6

### Gefüllte, Hänge- oder Ampelbegonien (Begonia hybrida pendula plena)

Sie bilden reichverzweigte, nach allen Seiten herabhängende, 40 cm lange Triebe, die dicht mit Blüten besetzt sind.

gelb [1865]	<b>50 02 200</b>	5/6
orange [1865]	<b>50 02 300</b>	5/6
rosa [1865]	<b>50 02 350</b>	5/6
rot [1865]	<b>50 02 250</b>	5/6
weiß [1865]	<b>50 02 450</b>	5/6

## Begonia crispa marginata

weiß mit roter Umrandung [1865] **50 02 000** 5/6

### Bitte beachten:

*Alle in unseren Katalogen und Prospekten beschriebenen Eigenschaften, Kulturbeschreibungen, Blütezeiten und Höhenangaben von Sorten und Arten beruhen auf Erfahrungen aus wiederholten Anpflanzungen während der Hauptkulturzeit. Frühere oder spätere Anpflanzungen können ebenso abweichende Ergebnisse bringen wie Einflüsse von Witterung, Boden, Standort und unterschiedlicher Kulturführung*



Babiana stricta Mischung



Begonia gefüllte Riesenbl. Mischung



Begonia pendula Mischung



Begonia crispa marginata

**Bitte beachten:**

Falls Ersatz nicht ausdrücklich verboten ist, erlauben wir uns, vergriffene Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

**Begonia tuberhybrida F1-Nonstop**

Große gefüllte Blumen, frei über dem Laub blühend. Idealer verzweigter Pflanzenaufbau, früh in Blüte, überaus reich blühend.

<b>Gelb</b> , [1865] metallisch glänzendes Laub	5005100	4/5
<b>Orange</b> , [1865] orange	5005150	4/5

**Gefüllte Knollenbegonien, Liebhabersorten (Begonia grandiflora tuberosa)**

Für Töpfe, Kübel und Schalen

<b>Golden Balcony</b> , [2008] gelb / orange spielend, gut gefüllt, hängend	5002780	5/6
<b>Pink Balcony</b> , [2008] rosafarben, spielend, gut gefüllt, hängend	5002790	5/6



Begonia Nonstop Orange



Begonia Nonstop Gelb



Begonia gefüllt Golden Balcony



Begonia gefüllt Pink Balcony

### Multiflora Begonien aus Stecklingen (*Begonia hybr. multiflora plena*)

Bestens geeignet für Pflanzungen auf Friedhöfen, Rabatten, in Vorgärten und als dankbare, bis in den Herbst blühende Schalenpflanze.

**Flamboyant (Feuerflamme)**, [1949] halbgefüllte leuchtendrote, überaus reich blühende Sorte  
5003800 2,5/5

**Helene Harms**, [1949] gefüllt, leuchtend gelb, sehr reich blühend  
5003880 2,5/5

**Richard Galle**, [1949] gefüllt, apricot, dunkelgrüne Belaubung  
5003940 2,5/5

### Bletilla (Chinesische Erdorchidee) (Orchidaceae)



**Artenschutzrechtliche Bestimmungen beachten! | Lieferung ab Mitte Februar**

Heimat: Asien, China, Japan.

Benötigt einen sonnigen bis halbschattigen Standort, der im Frühling genügend feucht aber gut drainiert sein muss, sowie einen humosen Boden. In sehr rauem Klima ist eine Kultur im Topf ratsam, den man dann im Sommer in die Beete einsetzt. 3-5 leicht nickende Blüten in Trauben, nicht winterhart.

**striata**, [1802] (hyacintina) violett-purpurrosa  
H= 25 cm, BZ: VI-VII 5085160 I

**striata alba**, [1996] (hyacintina alba) reinweiß  
H= 25 cm, BZ: VI-VII 5085220 I



Begonia hybr. multifl. Flamboyant



Beg. hybr. multifl. Helene Harms



Beg. hybr. multifl. Richard Galle



Bletilla striata



Bletilla striata alba

## Cardiocrinum (Riesen Himalaya Lilie) (Liliaceae)

### Lieferung ab Anfang März

Heimat ist Ostasien. Die Riesen Himalaya Lilie ist ein imposantes Gewächs für einen Garten mit waldähnlichem Charakter, auch geeignet für einen feucht-schattigen Waldrand. Die Pflanze benötigt einen feucht-kühlen Standort, sowie gut durchlässigen, tiefen, humusreichen Boden. Bei der Pflanzung sollte die Spitze der Zwiebel ebenerdig mit der Oberfläche abschließen. 60 bis 90 cm Abstand zwischen den Gewächsen einhalten.

Es kann eine Saison vergehen, bis die Pflanzen ausreichend blühen, aber die Geduld wird reichlich belohnt, wenn an dem spektakulär hohem Blütenstamm bis zu 20 stark duftende Blüten erscheinen. Cardiocrinum sind monocarp, das bedeutet, dass die Zwiebeln nach der Blüte absterben, sie hinterlassen aber eine Reihe von Brutzwiebeln, die weiterwachsen und in den kommenden Jahren verlässlich blühen.

Es empfiehlt sich die Plastikfolie um den Topfballen einzuschneiden oder einzureißen. So bleibt der Zusammenhalt des Ballens gewährleistet und Feuchtigkeit kann von der Pflanze aufgenommen werden.

**giganteum**, [1913] reinweiß

H= 180 - 350 cm, BZ: VII **5086200** 1,5l

## Chlidanthus (Schönblüte) (Amaryllidaceae)

Chlidanthus stammen aus den Anden, sie sind daher nur bedingt winterhart und werden am zweckmäßigsten im Kalthaus kultiviert. Im späten Frühjahr gräbt man sie an einem geeigneten Platz ein und deckt sie mit Düngetorf ab. Im Herbst müssen die Töpfe ausgegraben werden um trocken in einem luftigen Raum, bei einer Temperatur, die nicht über 15°C steigen soll, zu überwintern. Die duftenden, etwa 8 cm breiten Blumen, haben eine lange Röhre, die sich zu einer 6-zipfeligen Blüte teilt.

**fragans**, gelb

H=20 cm, BZ: VI-VII, **DUFT** **5088100** 12/+

## Convallaria (Maiglöckchen) (Liliaceae)



**Nur in Bündeln á 25 Stück lieferbar | Lieferung Februar bis März | [1753]**

Wir liefern nur beste Qualität aus deutschen Spezialkulturen! Eignet sich besonders für Gehölzgruppen und schattige Rabatten, bevorzugt halbschattige Standorte.

**majalis Blühkeime**, Freiland-Pflanzung, stärkere Qualität als Pflanzkeime, mit Blütenansatz (25 Stück / Bund)

H=20 cm, BZ: V, **DUFT** **5088120** I

**majalis rosea**, hellrosa

H=20 cm, BZ: V, **DUFT** **5088140** I

**majalis Pflanzkeime**, Freilandkultur, Blüte erst ab dem zweiten Jahr (25 Stück / Bund)

H=20 cm, BZ: V, **DUFT** **5088160** I



Cardiocrinum giganteum



Chlidanthus fragans



Convallaria majalis



Convallaria majalis rosea

## Cosmos (Schmuckkorbchen) (Compositae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Heimat ist Mexico, benötigt sonnigen Standort, die Knolle ist frostempfindlich, in Mitteleuropa ist eine Überwinterung im Kalthaus – dunkel wie bei Dahlien – nötig.

**atrosanguineus**, [1861] Schokoladen-Cosmea, dunkelbraunrot, intensiver Duft, der an Zartbitterschokolade erinnert

H= 60 cm, BZ: VII-X, **DUFT** 5088200 I

## Crinum (Hakenlilie) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Anfang März

Eine prächtige Zwiebelpflanze mit amaryllisähnlichen Blüten. Kultur im Frühbeet empfehlenswert. Im Freiland sehr guter Winterschutz erforderlich. So tief pflanzen, dass nur die Spitze des schlanken Wurzelhalses aus dem Boden ragt.

**powellii**, [1850] hellrosa

H= 60 - 80 cm, BZ: VII-IX 5088210 24 / +

**powellii album**, [1893] reinweiß

H= 60 cm, BZ: VII-IX, **DUFT** 5088240 24 / +



Cosmos atrosanguineus



Crinum powellii



Crinum powellii album

## Crocsmia (Montbretie, Sternschnuppen) (Iridaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Die Crocsmie oder Garten-Montbretie ist eine unentbehrliche Zierpflanze, liebt vollsonnigen Standort, Winterschutz erforderlich.

**Pflanzung:** Februar bis März nach der Frostperiode, 120-140 Stück/m<sup>2</sup>, Pflanztiefe: ca. 4 cm Erde über der Knolle,

**Bodenart:** Sand, Kleisand oder leichter Tonboden. Pflanzungen nach Mitte April beeinflussen das Blühergebnis nachteilig.

**Frühtreiberei unter Glas:** Pflanzzeit Anfang Februar, 13-15°C, je nach Gewächshaustemperatur maximal 4 Wochen früher als im Freiland.

## Crocsmia – Kleinblumige Sorten

**crocsmiiflora Carmin Brilliant**, [2008] sehr schönes Karminrot  
H= 60 - 70 cm, BZ: VIII 5088460 6/+  
**crocsmiiflora George Davison**, [1913] gelb  
H= 50 - 80 cm, BZ: VIII 5088310 6/+

**crocsmiiflora Red King**, [1929] rot  
H= 50 - 80 cm, BZ: VIII 5088340 6/+  
**crocsmiiflora kleinblumige Mischung**  
H= 50 - 80 cm, BZ: VIII 5088360 6/+



Crocsmia crocsmiifl. Carmin Brilliant



Crocsmia crocsmiifl. George Davison



Crocsmia crocsmiiflora Red King

Crocsmia – Großblumige Sorten



**crocsmiiflora Babylon**, [1995] orange  
H= 60 - 80 cm, BZ: VIII 50 88 370 6/+

**crocsmiiflora Buttercup**, [2006] gelb  
H= 80 - 100 cm, BZ: VIII 50 88 290 7/+

**crocsmiiflora Columbus**, [1999] orangegelb  
H= 50 - 60 cm, BZ: VIII 50 88 450 7/+

**crocsmiiflora Emberglow**, [1977] orange-rot,  
gelbes Zentrum  
H= 70 - 90 cm, BZ: VII 50 88 390 8/10

**crocsmiiflora Emily McKenzie**, [1954]  
orangerot mit rotem Fleck, besonders wertvolle  
Schnittblume

H= 60 - 80 cm, BZ: VIII 50 88 400 7/+

**crocsmiiflora Lucifer**, [1979] feuerrot  
H= 80 - 100 cm, BZ: VII 50 88 420 8/10

**crocsmiiflora Prachtmischung**  
H= 80 - 100 cm, BZ: VIII 50 88 500 6/+

**masonorum**, [1955] saturnrot bis leuchtend  
scharlachrot  
H= 80 - 100 cm, BZ: VII 50 88 550 8/10



Crocsmia crocsmiiflora Babylon



Crocsmia crocsmiifl. Buttercup



Crocsmia crocsmiiflora Columbus



Crocsmia crocsmiiflora Emberglow



Crocsmia crocsmiifl. Emily McKenzie



Crocsmia crocsmiiflora Lucifer



Crocsmia masonorum



Cyclamen coum ssp. coum



Cyclamen hederifolium



Cyclamen cilicicum



Cyclamen hederifolium (neapolitanum) album

## Cyclamen (Alpenveilchen) (Primulaceae)

Artenschutzrechtliche Bestimmungen beachten!

Lieferung: ab Februar

Cyclamen gehören zu den Urpflanzen unserer Erde. Es gibt circa 17 Arten, die im südlichen Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum beheimatet sind. Die meisten Arten wachsen in ihrer Heimat an halbschattigen Stellen von Felswänden, in Laub und Nadelholzwäldern, oft auch im Steinschotter in praller Sonne.

Cyclamen verlangen einen halbschattigen Standort, humosen und kalkhaltigen Boden. Die Knollen sollten nach dem Pflanzen mit 3 - 5 cm Erde abgedeckt sein. Im Winter gegen Frost und kalte Winde abdecken. Um sich gut zu vermehren, sollten die Pflanzen über Jahre hinweg an einem Ort stehen.

**cilicicum**, [1872] hellrosa

H= 10 - 12 cm, BZ: IX-XI

5088660 13/15

**coum ssp. coum**, [1596] dunkelviolett bis violett

H= 8 - 10 cm, BZ: XII-III

5088680 10/13

**hederifolium**, [1583] (Neapolitanisches Alpenveilchen) rosa

H= 13 - 15 cm, BZ: IX-XII, **DUFT** 5088710 15/20

**hederifolium (neapolitanum) album**, weiß

H= 15 cm, BZ: IX-XI

5088720 10/+

## Dicentra (Dielytra, Tränendes Herz) (Fumariaceae)

Lieferung ab Mitte Februar

Beliebte Gartenstaude, für den geschützten, halbschattigen Standort. Auch für Treiberei geeignet.

**spectabilis**, [1816] herzförmige rosa Blüten

H= 50 - 60 cm, BZ: V-VI

5095980 3/5

**spectabilis alba**, [1816] weiß

H= 50 - 60 cm, BZ: IV-VI

5096020 3/5

## Eucharis (Amazonasilie, Herzenskelch) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Ein Zwiebelgewächs aus Südamerika. Vorwiegend geeignet für die Kultur in Kübeln, Töpfen oder im Warmhaus. Die Beete sollten mit einer 40 cm starken, humusreichen Erdmischung bedeckt sein, Unterheizung von Vorteil. Pflanzmenge 27 Stück/qm, wobei 9x3 Zwiebeln zusammengepflanzt werden. Haustemperatur 25 °C im Sommer bei leichter Schattierung und 20 °C im Winter, hohe Luftfeuchtigkeit erforderlich. Während der Blütenbildung weniger Wasser geben und die Temperatur senken.

**amazonica**, [1864] weiß, 4-6 nickende Blüten, süßlicher Duft

H= 50 cm, BZ: XII-III, **DUFT** 5096060 I

## Eucomis (Ananasblume, Schopflilie) (Liliaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Geeignet für die Zimmerkultur, anspruchsloses Gewächs, kann auch im Kübel im Freien aufgestellt oder gepflanzt werden. Nicht winterhart, Knollen vor dem Frostbeginn herausnehmen.

**autumnalis**, [1760] weiß

H= 20-30 cm, BZ: VII-VIII 5096070 12/14



Dicentra spectabilis



Dicentra spectabilis alba



Eucharis amazonica



Eucomis autumnalis



Freesien einfache Prachtmischung



Freesien gefüllte Prachtmischung



Galtonia candicans



Gladiolus callianthus Murielae



Gladiolus communis ssp. byzantinus



Gypsophila paniculata „Flamingo“



Gypsophila paniculata „Bristol Fairy“

## Freesien (Iridaceae)

Lieferung von März bis April [1795]

Freilandfreesien nicht vor Mitte April pflanzen, leichter Halbschatten, gut feucht halten. Beliebte Schnittblume und Gartenschmuck.

### Einfache Freesien, Prachtmischung

H= 40 - 50 cm, BZ: VII-VIII 5096220 5 / 6

### Gefüllte Freesien, Prachtmischung

H= 40 - 50 cm, BZ: VII-VIII 5096240 5 / 6

Einzel Farben auf Anfrage!

## Galtonia (Hyacinthus candicans) (Kaphyazinthe) (Hyacinthaceae)

Lieferung ab Mitte Februar

Die Sommerhyazinthe ist ein dekoratives Zwiebelgewächs aus Südafrika mit großen Glockenblüten an einem bis zu 1 m hohen Blütenschaft, nicht winterhart.

**candicans**, (1860) weiß

H= 100 cm, BZ: VII-IX, **DUFT** 5096380 16 / 18

## Gladiolus (Iridaceae)

Lieferung ab Mitte Februar

**callianthus Murielae (Acidenthera) (Sterngladiole)**, [1896] weiß, purpur gefleckt. Duftende sternförmige weiße Kelchblumen mit violetter Schlund, 5 - 6 graziöse Blüten je Stiel, ausgezeichnet für Schnitzzwecke. Pflanzung im April  
H=90 cm, BZ: VII-IX, **DUFT** 5096500 8 / 10

**communis ssp. byzantinus**, [1629] purpurrot mit weißen Streifen, ist bei leichter Abdeckung winterhart

H=50 cm, BZ: V-VI 5096520 6 / +



## Gloriosa (Ruhmeskrone) (Colchicaceae)



### Lieferung ab Anfang März

Rhizome flach und waagrecht in gute, nährhafte Erde legen, vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Wertvolle Schnittblume für Kalthauskultur und auch für Freiland.

### Alle Pflanzenteile sind giftig!

Kulturdauer ca. 10 Wochen. Die bis zu 250 cm langen Triebe müssen hochgebunden werden.

**carsonii**, bräunlichpurpur mit zitronengelb  
H= 100-125 cm, BZ: VII-VIII 5097610 I

**lutea**, [1920] gelb, die Blüten sind aber etwas kleiner als bei Rothschildiana  
H= 80-150 cm, BZ: VII-VIII 5097620 I

**Rothschildiana**, [1900] dunkelrot, am Rand gelb gesäumt und gewellt

H= 80-200 cm, BZ: VII-VIII 5097600 20/+

## Gypsophila [1793] (Gipskraut, Schleierkraut) (Caryophyllaceae)

### Lieferung ab Mitte Februar

Schleierkraut findet man weitverbreitet in vielen Gärten, gut kombinierbar mit Rosen und Anpflanzungen in Rabatten, auch gut zum Schnitt in Sommersträußen geeignet, mehrjährig.

**paniculata „Bristol Fairy“**, großblumig, reinweiß, gefüllt

H= 120 cm, BZ: VII-IX 5097700 I

**paniculata „Flamingo“**, rosa, gefüllt

H= 140 cm, BZ: VII-IX 5097680 I



Gloriosa carsonii



Gloriosa lutea



Gloriosa Rothschildiana



Hippeastrelia Durga Pradhan



Habenaria radiata



Hedychium aurantiacum



Hedychium elipticum



Hedychium gardnerianum

### Habenaria (Japanische Vogelblume, Reihergras, Reiherfeder) (Orchideaceae)

#### Lieferung ab Mitte Februar

Habenaria radiata ist beheimatet in Japan und Korea und wächst dort in Sumpfbereichen. Die Blütenform erinnert an einen Reiher (jap. Sagi-Sou), daher der Name Vogelblume. Von Juli bis September blüht diese Freilandorchideenart mit vielen kleinen, schneeweißen Blüten. Bevorzugter Standort ist der Teichrand, Moorbeet oder auch Gehölzrand, auf jedenfall feucht und halbschattig. In rauen Gegenden ist es vorteilhaft, sie in kühlen Räumen zu überwintern oder aber sie gut abzudecken. Zum optimalen Wachstum benötigen diese kleinen erdnußgroßen Speicherkerne, die vor dem Pflanzen ca. 30 Minuten in lauwarmes Wasser gelegt werden, Orchideenerde oder aber eine Mischung aus Blumenerde, Sphagnum und Perlite. Immer gut feucht halten, nach ca. 6 Wochen können die Pflanzen dann getopft oder an geschützter Stelle ausgepflanzt werden.

**radiata**(syn. **Pecteilis radiata**), [1805] schneeweiß

H= 20 - 40 cm, BZ: VII-IX      5097710      I

### Hedychium (Schmetterlingsingwer) (Zingiberaceae)



#### Lieferung ab Anfang März

Hedychium stammen ursprünglich aus dem Himalaja-Gebiet und sind daher recht robust. Aus den an Canna ähnlichen Rhizomen entwickeln sich ca. 150 cm hohe, von lanzettlichen, graugrünen Blättern umgebene kräftige Stängel mit etwa 25 cm langen Blütenständen, die kurz nacheinander blühen und einen herrlichen Duft verströmen. Frostfrei überwintern, auch als Kübelpflanze geeignet. Einen Tag in handwarmem Wasser Feuchtigkeit aufnehmen lassen und dann bei 22-25 °C antreiben, ähnlich Canna. Es kann bis zu 3 Jahren dauern bis eine volle Blüte erreicht wird.

**aurantiacum**, [1783] scharlachrot

H= 150 cm, BZ: VIII-X      5097690      I

**elipticum**, [2017] cremeweiß, **Topf**

H= 150 cm, BZ: VIII-IX, **DUFT**      5097692      I

**gardnerianum**, zitronengelb

H= 150 cm, BZ: VIII-X      5097720      I

### Hippeastrelia (Amaryllidaceae)



Diese bigenerische Hybride entstand aus einer Kreuzung zwischen Hippeastrum (Amaryllis) x Sprekelia formosissima (Jakobsllilie) und ist benannt nach Durga Shamsher Pradhan, der Gründerin der Chandra Gärnerei in Sikkim/Indien. Eine sehr schöne, ausgezeichnete Topf- und Kübelpflanze ebenso für Kultur im Wintergarten oder Gewächshaus. Standort sonnig und hell, im Garten halbschattig und vor Regen schützen. Nach der Blüte regelmäßig düngen und gießen. Abgeblühte, schlafende Zwiebeln können gelagert werden, bis zum Zeitpunkt der Pflanzung. Sonstige Kultur wie Hippeastrum.

**Durga Pradhan**, [2009] scharlachrot

H= 30-45 cm, BZ: VI-VII      5097740      12/+

Abbildung siehe Seite 63

## Hippeastrum Sonatini - kleinblütige Amaryllis (Amaryllidaceae)



Lieferung ab Anfang Februar - April

Die kleinen Zwiebeln schieben 2-3 Blütenstiele. Sonatini Amaryllis haben längliche, lederartige grüne Blätter und große trichterförmige Blüten, getragen in Clusters von 4-6 aufrecht stehenden Blüten. Durchmesser der Blüten: 7 cm.

Sehr empfehlenswert als Schnittblume, gut für Kübel oder Schale geeignet. Standort: Halbschatten bis volle Sonne. Frostunempfindlich bis 0°C.

**Alasca**, reinweiß, gefüllte Blüte mit grüner Mitte  
H=ca. 50 cm, BZ: VII 5097925 14/+

**Eye Catcher**, [2015] rot, mit weißer Mitte  
H=ca. 50 cm, BZ: VII 5097390 14/+

**Balentina** [2007] leuchtendrot mit weißer Marke  
H=ca. 50 cm, BZ: VII 5097928 14/+

**White Rascal**, [2008] weiß  
H=ca. 50 cm, BZ: VII 5097938 14/+

## Hippeastrum-Hybriden (Ritterstern) (Amaryllidaceae)



Lieferung ab Dezember bis April | Bitte nur in Einzelfarben bestellen!

Beste holländische Qualitätszwiebel, großblumig, blühwillig, von kräftigem Wuchs.

**Apple Blossom**, [1954] weiß, rosa gestreift  
H=ca. 60 cm, BZ: I-V 5097945 26/28

**Orange Sovereign**, [1980] orange  
H=50 cm, BZ: I-V 5097970 26/28

**Minerva**, [1962] rot, weiß gestreift  
H=ca. 60 cm, BZ: I-V 5097940 26/28

**Red Lion**, [1958] scharlachrot  
H=ca. 60 cm, BZ: I-V 5097980 26/28

**Mont Blanc**, [1991] reinweiß  
H=ca. 60 cm, BZ: I-V 5097960 26/28



Hippeastrum Sonatini Alasca



Hippeastrum Sonatini Balentina



Hippeastrum Sonatini Eye Catcher



Hippeastrum Sonatini White Rascal



Hippeastrum-Hybriden Mont Blanc



Hippeastrum-Hybriden Apple Blossom



Hippeastrum-Hybriden Minerva



Hippeastrum-Hyb. Orange Sovereign



Hippeastrum-Hybriden Red Lion



Hosta Blue Cadet



Hosta Brother Stefan



Hosta Bulletproof



Hosta Blue Mouse Ears



Hosta Fire and Ice



Hosta Night Before Christmas



Hosta fortunei Gold Standard



Hosta June Spirit®



Hosta Lakeside Dragonfly

## Hosta (Funkie) (Hostaceae)

Lieferung ab Mitte Februar | [1761]

Diese hübsche Staude, in Japan und China beheimatet, ist relativ unempfindlich und anspruchslos. Sie benötigt einen frischen, nährstoffreichen Boden, um auch im Schatten gut zu wachsen. Die glockigen, violettblauen bis weißen Blüten zumeist auf hohem Schaft, stehen apart über einem dekorativen Blattwerk. Hosta treiben erst spät im Frühjahr aus, lassen sich daher gut mit *Corydalis bulbosa* (cava) und *solida*, sowie *Eranthis* kombinieren.

**Wir liefern 1-jährige Pflanzen.**

**Blue Cadet**, [1974] mittelgroßes, herzförmiges, blau-grünes Blatt mit einer zart weiß/violetten Blüte, üppiger, ansehnlicher Bodendecker

H= 30 cm, BZ: VI-VII, **DUFT** 5098180 |

**Brother Stefan**, [1998] Herzblattfunkie, eine spektakuläre große Hybride mit gelben, genarbenen Blättern und einem grünen Blattrand sowie weißlicher Blüte. Wächst im Halb- bis Vollschatten

H= 65-70 cm, BZ: VI-VII 5098210 |

**Bulletproof**, [2009] eine mittelgroße Hosta mit steifen, blauen Blättern und einer lila Blüte.

Standort: Sonne wie Schatten

H= 40-45 cm, BZ: VII-IX 5098220 |

**Blue Mouse Ears**, [2000] sehr standfeste, kleinblättrige Hosta mit blaugrünem Blatt und lilafarbenen Blüten, Standort: Sonne-Schatten, sehr hübsch und ganz anders als die anderen bekannten Sorten

H= 15-20 cm, BZ: VII 5098110 |

**Fire and Ice**, [1993] eine sehr attraktive Hosta die vor allem durch eine reinweiße Blattmitte, im Kontrast zu den dunkelgrünen Blatträndern auffällt, Blüte blass lavendelfarben, hervorragender Blickfang, wächst auch im Halbschatten, aufrecht wachsend, **wenig Schneckenanfällig**

H= 40-50 cm, BZ: VI-VII 5098320 |

**fortunei „Gold Standard“**, [1964] lavendelfarbige, mittelgroße, trichterförmige Blüte, Blätter leuchtend gelb mit blaugrünem Rand, herzförmig, **XXL-Hosta**

H= 60 cm, BZ: VII-VIII 5098240 |

**June Spirit®**, [2012] eine mittelgroße Hosta mit einem sehr steifen, gelben Blatt und dunkelgrünem Rand sowie lila Blüte. Sport von ‚June Fever‘. Standort: Sonne und Schatten

H= 35-40 cm, BZ: VII-VIII 5098225 |

Hosta (Funkie) (Hostaceae) – Fortsetzung

**Lakeside Dragonfly**, [1990] mittlere Hosta mit langem, schmalen, grünem Blatt und einem breiten, gelben, später in cremegelb übergehenden Rand. Die Blüte ist lila. Sie wächst gut im Halb- bis Vollschatten  
 H= 35-40 cm, BZ: VIII-IX **50 98 270** |

**Little Treasure®**, [2008] eine kleine Hosta mit cremefarbenem Blatt und einem breiten blauen Rand sowie lila Blüten. Wächst gut im Halb- bis Vollschatten  
 H= 10-15 cm, BZ: VII-VIII **50 98 280** |

**Night Before Christmas**, [1994] weiß mit breitem grünen Rand, Blüte lavendelfarben, Halbschatten, aufrecht wachsend, eine der besten Hostas mit weißem Zentrum  
 H= 40 - 60 cm, BZ: VI-VII **50 98 330** |

**Orange Marmalade**, [2002] großes blaugrünes Blatt mit orangegelbem Zentrum im Frühjahr, später in gelb-weiß übergehend, Standort: Halbschatten-schatten  
 H= 60 - 70 cm, BZ: VII **50 98 360** |

**Patriot**, [1991] hellviolett, große dunkelgrüne Blätter mit breitem weißem Rand, Sonnenverträglich, sicher eine der schönsten Sorten überhaupt, **XXL-Hosta**  
 H= 60 cm, BZ: VII **50 98 260** |

**tardiana Halycon**, [1988] lavendel bis weiß, intensivblaue herzförmige Blätter, wobei bei zu viel Sonne die blaue Blattfärbung in grün übergeht, **wenig schneckenanfällig**  
 H= 50 cm, BZ: VIII **50 98 340** |

**Touch of Class**, [1999] eine neuere sehr attraktive Hosta-Sorte, Wuchs mittelgroß, Sport der Sorte June. Steifes, blaues Blatt mit einem schmalen gelbgrünen Zentrum, Blüte lavendellila, wächst in Sonne und Halbschatten, **wenig schneckenanfällig**  
 H= 35-45 cm, BZ: VII-VIII **50 98 080** |

**undulata „Albomarginata“**, [1936] hellviolette Blüte im Juli / August, die Blätter sind länglich, weißgrundblättrig, schwach gewellt mit schmalen, weißen Rand  
 H= 30 - 50 cm, BZ: VII **50 98 310** |



Hosta Little Treasure®



Hosta Patriot



Hosta Orange Marmalade



Hosta tardiana Halycon



Hosta Touch of Class



Hosta undulata „Albomarginata“



Hymenocallis festalis



Hymenocallis harrisiana



Hymenocallis narcissifl. Sulphur Queen



Incarvillea delavayi



Incarvillea delavayi Snowtop



Ixia Prachtmischung

## Hymenocallis (Schönhütchen, Ismene) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Schöne Liebhaberpflanze für Freiland und Topfkultur. Für Freilandkultur ab Mai auspflanzen an warmen, sonnigen Standort. Für Topfkultur ab Januar pflanzen, die Blüte fällt dann Ende April.

**festalis**, [1830] reinweiß  
 H= 40 - 80 cm, BZ: VI-VII, **DUFT** 5098570 14 / 16  
**harrisiana**, [1840] weiße trichterförmige Blüten, sehr exotische Form  
 H= 30 - 40 cm, BZ: VI-VII, **DUFT** 5098572 14 / +

**narcissiflora Sulphur Queen**, [1830] hellgelb, grün gestreift  
 H= 40 - 60 cm, BZ: VI-VII 5098590 14 / +

## Incarvillea [1891] (Freilandgloxinie) (Bignoniaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Schöne Staude mit eleganten Trompetenblüten auf halbhochem Stengel. Warmer, sonniger Standort bevorzugt, leichter Winterschutz nötig.

**delavayi (Maulwurfschreckpflanze)**, rosa, mit gelbem Schlund  
 H= 25 cm, BZ: V-VI 5098350 1

**delavayi Snowtop**, weiß  
 H= 25 cm, BZ: V-VI 5098380 1

## Ixia (Miniaturgladiole, Afrikanisches Klebschwertel) (Iridaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar [1770]

Herrliche Sternblütenrispen sind Kennzeichen dieser Zwiebelgewächse aus Afrika. Hübsch für Gärten. Wertvoll auch zur Schnittblumenkultur. Pflanzmenge 250 Stück pro qm. Ixien sind sehr frostempfindlich, vor dem Winter gepflanzte Knollen gut abdecken mit Stroh oder Folie.

**Prachtmischung**, in schönsten Farben  
 H= 60 cm, BZ: VI-VII 5098450 5 / +

**Einzelfarben auf Anfrage!**

## Liatris (Prachtscharte) (Asteraceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Eine schöne, haltbare Schnittblume, die sich zum Treiben und für Freilandkultur eignet. Größe 10/12 bringt 3-5 Triebe. Pro m<sup>2</sup> 30-35 Knollen pflanzen.

**spicata**, [1753] hellviolett  
H= 80 - 100 cm, BZ: VII-X      5098880 10/12  
**spicata floristan Alba**, reinweiß  
H= 80 - 100 cm, BZ: VII-X      5098740 10/12

**spicata Kobold**, [1946] purpurviolette, kompakte Sorte  
H= 50 cm, BZ: VII-VIII      5098750 10/12


## Mirabilis (Wunderblume) (Nyctaginaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar [1525]

Beliebt wegen anspruchsloser Kultur, gut geeignet bei Gruppenpflanzung in gemischten Beeten. Wächst am Besten an vollsonnigem Standort. Die Blüten der Wunderblume öffnen sich erst am Nachmittag und schließen sich gegen Morgen wieder.

**jalapa**, Prachtmischung vieler Farben  
H= 50 - 100 cm, BZ: VI-X      5099320 I




Liatris spicata floristan Alba



Mirabilis jalapa Prachtmischung



Liatris spicata



Liatris spicata Kobold



Nerine bowdenii



Nerine bowdenii Alba



Nerine bowdenii Isabel



Ornithogalum arabicum



Ornithogalum saundersiae



Oxalis deppei Iron Cross

## Nerine (Guernsey-Lilie) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Sehr schöne Zwiebelpflanze zur Topfkultur mit eigenartigen, gekrausten Blüten an mittellangen Stielen, einfache Kultur, wertvoll auch im Schnitt, jedoch nicht für Freiland geeignet.

Lieben nährhafte Erde und bleiben umso besser, je länger sie im gleichen Topf stehen.

**bowdenii**, [1889] dunkelrosa Blütendolden  
H= 30 - 50 cm, BZ: IX-XI **5099890** 12 / 14

**bowdenii Alba**, [1919] reinweiß, kräftige Blüten  
H= 30 - 50 cm, BZ: IX-XI **5099900** 12 / 14

**bowdenii Isabel**, [2003] kräftiges Rosa, für Schnitt  
H= 60 - 80 cm, BZ: IX-XI **5099880** 12 / 14

## Ornithogalum (Milchstern) (Hyacinthaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Heimat: Südafrika, auch als „**kapländische Vogelmilch**“ bekannt. Die Blüte hält sich in der Vase 3-4 Wochen, daher unentbehrlich für die Schnittblumenkultur. Pflanzmenge: 80 Stück / m<sup>2</sup>, Pflanztiefe: Die Zwiebeln müssen mit 5 cm Erde bedeckt sein.

**arabicum**, [1574] reinweiß  
H= 30 - 80 cm, BZ: VI **5100201** 12 / 14

**saundersiae**, [1896] weiß, kräftige Stiele  
H= 50 - 70 cm, BZ: VII-VIII **5100400** 16 / 18

## Oxalis (Sauerklee) (Oxalidaceae)

### Lieferung ab Mitte Februar

**deppei Iron Cross**, [1969] rosa, dunkles Herz  
H= 15 - 20 cm, BZ: VI-XI **5100560** 5 / +

**rubra (floribunda)**, ein dreiblättriger Klee, die Blätter sind von der Unterseite her behaart, mit vielen karminrosa Blüten, sehr geeignet für Steingärten, entwickelt sich breitflächig und benötigt viel Sonne. Staunässe vermeiden  
H= 20 - 30 cm, BZ: V-VI **5100620** |

**triangularis „Mijke“® (Herzbrecher)**, [1992] lilafarbenes 3-blättriges Blatt mit rosa Blüte. Die Blätter schließen sich bei Berührung und Transport, sowie am Abend. **Rhizome sind nicht lagerfähig, sofort nach Erhalt pflanzen**  
H= 15 - 20 cm, BZ: VI-XI **5100580** |



## Paeonien (Pfingstrose) (Paeoniaceae)



Paeonien benötigen lehmhaltige Böden, die gut mit Nährstoffen versorgt sind, und einen vollsonnigen Standort. Am richtigen Platz können diese beliebten Stauden Jahrzehnte stehen, ohne dass die Blühwilligkeit nachläßt, müssen aber gut gedüngt werden, bis zu 100 gr. Blaukorn-Voll-dünger pro m<sup>2</sup>. Paeonien dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, insbesondere auf schweren Böden sollten die Knospen nur halb im Boden verborgen und beim Pflanzen nur leicht mit Erde bedeckt sein.

**Sobald sie Stängel zeigen, müssen Paeonien vorbeugend gegen Stängelfäule (Braunfäule) mit einem Kartoffelkrautmittel gespritzt werden.** Die Pflanzen benötigen viel Platz, mindestens 1 m<sup>2</sup>. Zum Herbst hin verfärbt sich das Laub meist braunrot und bringt so einen schönen Kontrast zu spät-blühenden Stauden.

## Paeonien lactiflora (Chines. Pfingstrose)

**Lieferung ab Mitte Februar | Wir liefern Teilpflanzen mit 2/3 Augen = Größe I**

Die chinesischen Pfingstrosen entwickeln sich sehr langsam. Erst nach mehreren Jahren nehmen die Blüten ihre typische Formen an. Aus einem roten Austrieb entwickeln sich stark belaubte Horste mit bis zu 1 m hohen starken Blütenstielen mit mehreren Blütenknospen, die nacheinander aufblühen. Insbesondere die gefüllt blühenden Sorten neigen bei Regen zum Umfallen und sollten daher gestützt werden.

**Ideal zum Schnitt geeignet.**

**Bartzella**, [1986] sogenannte intersektionelle Hybride, entstanden durch Kreuzung von Stauden mit Strauchpaeonien. Zitronengelb mit rotem Fleck, herrlicher Duft, halbgefüllt, 3-5 Augen  
H= 80 cm, BZ: V-VII, **DUFT** 51 00 790 |

**Bowl of Beauty**, (Edel-Pfingstrose) [1949] fuchsienrosa, japanische Blüte, reich-blühend und früh  
H= 100 cm, BZ: VI 51 00 820 |

**Buckeye Belle**, (Edel-Pfingstrose) [1956] tief dunkelrote, gut gefüllte Blüte mit gelbem Staubgefäßen, früh  
H= 90-100 cm, BZ: V 51 00 890 |

**Bunker Hill**, (Edel-Pfingstrose) [1906] rosenförmige, kirschröte, gefüllte Blüte mit gelben Staubgefäßen, dunkelgrünes Laub. Kräftiger Wuchs, feiner Duft, **Schnittsorte**  
H= 80-90 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 51 00 670 |

**Coral Charm**, [1964], Hybride, **Schnittsorte** großblumige, halbgefüllte Blüte, sehr interessant durch ihr reichhaltiges Farbenspiel, von korallenrosa, lachs bis hin zu creme  
H= 90 cm, BZ: VI 51 00 800 |

**Coral Sunset**, [1965], Hybride, **Schnittsorte** die halbgefüllten Blüten wechseln ihre Farbe während der Blütezeit von korallenrosa zu hellgelb. Dunkles, leicht rötlich gefärbtes Laub. Kräftiger Wuchs, frühblühend  
H= 90-100 cm, BZ: V, **DUFT** 51 00 690 |

**Dr. Alexander Fleming**, [1950] **Schnittsorte**, gut gefüllte, rosafarbene große Blüte. Entstanden durch die Kreuzung von Sarah Bernhardt x Bunker Hill. Blütenform sehr ähnlich der Sarah Bernhardt, spätblühend  
H= 90-100 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 51 00 730 |

**Festiva Maxima**, (Edel-Pfingstrose) [1851] **Schnittsorte**, gefüllte weiße Blüte in der Mitte rote Petalen, sehr früh blühend  
H= 100 cm, BZ: VI, **DUFT** 51 00 830 |

**Gardenia**, [1948] eine Edelpfingstrose mit großen, cremeweißen Blüten und einem zarten rosa Hauch. Die Blüten haben einen kräftigen Stiel, sind reichblühend und zum Schnitt geeignet  
H= 90 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 51 00 833 |



Oxalis rubra



Oxalis triangularis Mijke®



Paeonia Buckeye Belle



Paeonia Bartzella



Paeonia Bowl of Beauty



Paeonia Bunker Hill



Paeonia Coral Charm



Paeonia Coral Sunset




Paeonia Festiva Maxima



Paeonia Dr. Alexander Fleming



Paeonia Gardenia



Paeonia Henry Bockstoece

## Paeonien lactiflora (Chines. Pfingstrose) – Fortsetzung

**Henry Bockstoece**, [1955] eine gefüllte P. officinalis Hybride mit großen, gefüllten leuchtend-roten Blüten. Diese Sorte folgt in der Blütezeit direkt nach P. officinalis rubra

H= 90-100 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 5100834 |

**Honey Gold**, [1970] Japanische Blüte. Teller mit weißen Blütenblättern, die Mitte ist dicht gefüllt mit gelben Staubgefäßen.

H= 80-100 cm, BZ: V, **DUFT** 5100760 |

**Kansas**, (Edel-Pfingstrose) [1940] **Schnittsorte**, gefüllte leuchtendrote Blüte, früh blühend

H= 100 cm, BZ: VI 5100850 |

**Lady Alexandra Duff**, (Edel-Pfingstrose) [1902] **Schnittsorte**, sehr gut gefüllte zartrosa Blüte, nach innen hin leicht weiß. Während der Blütezeit wechselt die Farbe hin zu blassrosa bis weiß

H= 90-100 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 5100770 |

**Peter Brand**, [1937] Hybride, rubinrot mit dunkelgrünem Blatt, gut gefüllt, mittelfrüh, ausgezeichnete **Schnittsorte**

H= 95 cm, BZ: VI 5100910 |

**Primevére**, (Edel-Pfingstrose) [1907] weiß mit gelber Mitte, anemonenähnliche Blüte

H= 100 cm, BZ: VI, **DUFT** 5100900 |

**Shirley Temple**, (Edel-Pfingstrose) [1948] reinweiß, zartrosa aufblühend, gefüllt, **sehr gute Schnittsorte**

H= 100 cm, BZ: VI 5100920 |

**Sorbet**, [1987] wunderschöne, attraktive, gut gefüllte Blüte in kräftigem rosa. Die Blütenmitte erstrahlt in einem satten cremefarbenen Ton. Blütenstile aufrecht. Bevorzugt einen frischen, humus/nährstoffreichen Boden.

H= 90-100 cm, BZ: VI-VII 5100930 |

**The Fawn**, [1969] äußerst auffallende Pfingstrose mit großen, stabilen, dunkelrosa Blüten mit violettrosa Flecken auf den Blütenblättern. Sehr standfest und wüchsig, zum Schnitt geeignet, auffälliges Herbstlaub

H= 80-90 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 5100950 |

**White Cap**, (Edel-Pfingstrose) [1956] zweifarbige, halbgefüllte sehr hübsche Blüte in rot, mit weißem Herz, mittelfrüh

H= 90 cm, BZ: VI 5100970 |



Paeonia Honey Gold



Paeonia Kansas



Paeonia Lady Alexandra Duff



Paeonia Peter Brand



Paeonia Primevère



Paeonia Shirley Temple



Paeonia Sorbet



Paeonia The Fawn



Paeonia White Cap

### Pleione (Tibetorchidee) (Orchidaceae)



**Lieferung ab Anfang März | Artenschutzrechtliche Bestimmungen beachten! [1800]**

Zauberhafte, kleine Erd- und Gartenorchidee mit bis zu 10 cm großen Blüten. Stammen ursprünglich aus China. Sehr gut geeignet für Topfkultur im Haus oder Gewächshaus. Sofort nach Erhalt der Zwiebel pflanzen. Das Kultursubstrat sollte eine Mischung aus Torf, Lehm, Perlite und Sphagnummoos sein. Feucht aber nicht nass halten. Leichter Halbschatten für ein optimales Blühen erforderlich. Überwinterung im frostfreien Winterquartier.

**formosanum**, [1911] rosa, braun gefleckt

H= 15 cm, BZ: V-VII **5101000** |

**Tongariro**, [2012] dunkelviolettprosa mit rötlicher und gelber Zeichnung in den Lippen

H= 10-15 cm, BZ: V-VII **5101030** |

### Polianthes (Tuberose) (Agavaceae)



**Lieferung ab Mitte Februar**

Leichte Kultur in Töpfen oder auf Beeten, auch gut für Freiland geeignet. Elegante Schnittblume.

**tuberosa Pink Saphir**, [2012] rosa

**DUFT**  
H= 75 - 100 cm, BZ: VIII-XI, **5101090** 10/+

**tuberosa „The Pearl“**, [1629] weiß, stark duftend

**DUFT**  
H= 50 - 100 cm, BZ: VII-XI, **5101080** 12/14



Pleione formosanum



Pleione Tongariro



Polianthes tuberosa Pink Saphir



Polianthes tuberosa „The Pearl“

## Ranunkeln (Hahnenfuß) (Ranunculaceae)



### Lieferung ganzjährig

Lieben gut feuchthaltigen Sand oder sandigen Tonboden. Eine regelmäßige Versorgung mit Feuchtigkeit ist bei dieser Kultur ausschlaggebend.

Bedarf 40 Stück / m<sup>2</sup>. Kultur im Freien und Frühtreiberei unter Glas möglich.

## Ranunkeln – Asiaticus Aviv-Hybriden

Eine hervorragende paeonienblütige Neuzüchtung aus Israel mit großen Blüten auf festen Stielen für Treiberei und Schnitt, verlangen gut drainierten Boden.

### Asiaticus Aviv rot, [1580]

H= 40 cm, BZ: VII-VIII 5101400 5/6

### Asiaticus Aviv weiß, [1580]

H= 40 cm, BZ: VII-VIII 5101450 5/6

### Asiaticus Aviv gelb, [1580]

H= 40 cm, BZ: VII-VIII 5101500 5/6

### Asiaticus Aviv rosa, [1580]

H= 40 cm, BZ: VII-VIII 5101550 5/6

### Asiaticus Aviv orange, [1580]

H= 40 cm, BZ: VII-VIII 5101600 5/6

### Asiaticus Aviv paeonienblütige Prachtmischung,

Mischung aller Farben

H= 40 cm, BZ: VII-VIII 5101250 6/7

## Rhodohypoxis baurii (Grasstern) (Hypoxidaceae)

### Lieferung ab Mitte Februar

Kommt aus Südafrika und wächst dort im Grasland. Die Blätter sind flach, gerade und sehr behaart; die sternförmigen Blüten haben einen Durchmesser von etwa 4 cm und folgen einander von Frühsommer bis Herbst. – Topfkultur empfehlenswert, dabei im Winter ziemlich trocken und frostfrei halten, aber ab Frühjahr bis nach der Blüte gut wässern.

### rot, [1877]

H= 10 cm, BZ: VI-IX 5101620 I

### rosa

H= 10 cm, BZ: VI-IX 5101630 I

### weiß

H= 10 cm, BZ: VI-IX 5101640 I



Rhodohypoxis baurii rosa



Ranunkeln Asiaticus Aviv-Mischung



Rhodohypoxis baurii rot



Rhodohypoxis baurii weiß

## Scadoxus (Blutblume) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Aus dem tropischen Afrika stammt diese sehr attraktive Art. Ihre etwa 8 cm breite Zwiebel bringt auf einem kräftigen Stiel große, kugelförmige Dolden von tiefroter Farbe hervor.

Die 3-4 ovalen und 15-25 cm langen Blätter, die gleichzeitig mit oder nach der Blüte erscheinen, entfalten sich an einem eigenen Stamm neben dem Blütenstand.

**multiflorus sp. multiflorus (Haemanthus multiflorus), [1970] karminrot**

H= 50 cm, BZ: VIII-X 51 02 000 14 / 16

## Selaginella (Rose von Jericho) (Selaginellaceae)



### Lieferung ganzjährig

Kleine Stämmchen, die dicht mit spiralg angeordneten, flach rosettenartig ausgebreiteten Zweigen besetzt sind, die ziemlich dicke, etwas starre Blätter tragen. Wenn die Pflanzen trocken werden, schließen sich die Zweige über dem Herzen der Pflanze zu einem Ball zusammen und öffnen sich wieder beim Anfeuchten. Diese Eigenschaft behält die Pflanze auch bei, wenn sie bereits abgestorben, vertrocknet ist.

Die Pflanze muss ziemlich warm, nahe unter Glas, sehr hell und nicht zu feucht gehalten werden.

**lepidophylla, [1832] Auferstehungspflanze  
Mooskraut**

51 02 030 I



Scadoxus multiflorus



Selaginella lepidophylla

### Sparaxis tricolor (Dreifarbige Fransenschwertel – Zigeunerblume) (Iridaceae)



#### Lieferung ab Mitte Februar

Ein reizendes Schwertliliengewächs aus Afrika für Topf- und Freilandkulturen. Behandlung wie Ixia.

**Prachtmischung**, [1789] blüht mit mehreren hübschen rosa bis purpurfarbenen Blüten

H= 40 cm , BZ: V-VI 51 02 100 5/+

### Sprekelia (Jakobsilie) (Amaryllidaceae)



#### Lieferung ab Mitte Februar

Bevorzugt sonnigen Standort bei Pflanzung ab Mitte Mai. Die Zwiebel sollte mit ca. 3 cm Erde bedeckt sein. Auch als Topfpflanze wirkungsvoll. Nicht winterhart.

**formosissima (Amaryllis formosissima)**, [1658]

rot

H= 30 cm, BZ: VI 51 02 180 14/16



Sparaxis tricolor Prachtmischung



Sprekelia formosissima

### Tacca (Fledermausblume, Teufelsblume, Dämonenblüte) (Dioscoreaceae)

Heimat der Tacca sind die Tropen bis Subtropen Südostasiens. Es ist eine mehrjährige, krautige Pflanze, die Rhizome als Überdauerungsorgane bildet. Auffallend sind die braunvioletten Hochblätter und die langen Bartfäden. Die gesamte Form des Blütenstandes erinnert an eine Fledermaus, daher der dt. Name. Sie bevorzugt einen leicht feuchten, halbschattigen Standort, ganzjährig zimmerwarme Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber keine stehende Nässe. Nur so tief pflanzen, dass die Knolle gerade mit Erde bedeckt ist. Tacca sollten alle zwei Jahre in frische Erde umgetopft werden. Geeignet für Topf und Kübel.

**chantrieri black**, dunkel purpur

H= 80-100 cm, BZ: VI-XI 5102400 I



Tacca chantrieri black



Tricyrtis hirta

## Tigridia (Ferraria, Tigerblume, Tiger-/ Pfauenlilie) (Iridaceae)



Lieferung ab Mitte Februar [1796]

Malerisch geformte Blüten, Pflanzenabstand nur 10 cm, nahrhafter humoser Boden in sonniger Lage, Pflanzung: April / Mai. Die Blüten verwelken nach einem Tag, doch bildet sich am selben Stängel eine neue Blüte.

**pavonia Alba**, [1882] weiß, mit roten Flecken im Zentrum

H= 40 cm, BZ: VI-X 51 02 440 7/9

**pavonia Aurea**, gelb mit roten Flecken

H= 40 cm, BZ: VI-X 51 02 470 7/9

**pavonia Lilacea**, [1893] rosarot mit roten Flecken

H= 40 cm, BZ: VI-X 51 02 500 7/9

**pavonia Speciosa**, [1843] scharlach, gelbe Mitte, rote Flecken

H= 40 cm, BZ: VI-X 51 02 520 7/9

**pavonia Prachtmischung**

H= 40 cm, BZ: VI-X 51 02 540 7/9

## Tricyrtis (Borstige Krötenlilie) (Convallariaceae)

Lieferung ab Mitte Februar

Kleine lilienartige, gefleckte, getigerte und behaarte Blüten machen diese wüchsige und sehr robuste Art so interessant.

**Hirta**, [1826] weiß, hellviolett gezeichnet

H= 50 cm, BZ: VII-X 51 02 560 I



Tigridia pavonia Alba



Tigridia pavonia Aurea



Tigridia pavonia Lilacea



Tigridia pavonia Speciosa



Tigridia pavonia Prachtmischung

## Trillium (Waldlilie – Dreiblatt, Dreizipfelligilie) (Liliaceae)



### Lieferung ab März

Trillium sind typische Waldpflanzen und lieben lockeren, tiefgründigen, feuchten Humusboden an schattiger Stelle. Ungeeignet sind trockene, heiße und kalkhaltige Standorte.

Charakteristisch für Trillium ist die Dreizähligkeit: dreiteilige Blattquirle, dreilappige Blüten. – Ziehen im Sommer ein.

**cuneatum**, [1759] (früher *Trillium sessile*) stammt ursprünglich aus dem Südosten Nordamerikas. Sie gilt als sehr robust und kalkverträglich. Die Blüten sind purpurbraun und mittelgroß, sie stehen über dem Blattwerk  
H= 35 cm, BZ: V, **DUFT** 51 02 720 |

**erectum f. rubrum (American True Love)**, [1759] hat breit-eiförmige Blätter und blüht mit mittelgroßer, tief purpur-farbener, etwas nickender Blüte  
H= 30 cm, BZ: IV-V 51 02 730 |

**flexipes**, [1828] Kalk-Dreiblatt, weiße, nickende Blüten, die seitwärts geneigt über den Blättern stehen  
H= 45-50 cm, BZ: V-VI, **DUFT** 51 02 630 |

**grandiflorum**, [1799] zeigt große schneeweiße Blüten über grünen Blättern  
H= 40 cm, BZ: IV-V 51 02 740 |

**grandiflorum flore pleno**, [1810] weiß, gefüllt blühend, eine absolute Rarität  
H= 40 cm, BZ: IV-V 51 02 620 |

**luteum**, [1770] besitzt goldgelbe Petalen mit feiner tieferer Aderung und rotem Auge über eiförmigen Blättern  
H= 20 cm, BZ: IV-V, **DUFT** 51 02 760 |

**recurvatum**, [1759] dunkelkastanienbraune Blüte über einem attraktiv gefleckten Laub  
H= 25-30 cm, BZ: IV-V 51 02 640 |

## Triteleia (Narrenzwiebel, Brodiaea) (Alliaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Schöne, sternförmige, ixienähnliche Blüten, für Rabatten und als **Schnittblume im Gewächshaus** geeignet, hier besonders **Fabiola**. Pflanzzeit: März ca. 250 Stück pro netto m<sup>2</sup>, 5-8 cm tief, Abstand 8-10 cm. Sandige Erde, wenig Humus. Nicht winterhart. Blütezeit Mai-Juni. Nicht schneiden, sondern ziehen, wenn 3-5 Blumen blühen.

**„Königin Fabiola“**, [1956] dunkelblau  
H= 60 cm, BZ: V-VI 51 02 600 5/6

**Rudy**®, [2002] blauviolett mit weiß  
H= 50-60 cm, BZ: VI-VII 51 02 570 5/+



Trillium cuneatum



Trillium erectum f. rubrum



Trillium flexipes



Trillium grandiflorum



Trillium grandiflorum flore pleno

## Tropaeolum (Knollenkresse) (Tropaeolaceae)

### Lieferung ab Mitte Februar

*Tropaeolum tuberosum* ist eine knollenbildende Art mit Herkunft Peru. Die Knollen müssen jeden Herbst gerodet und frostfrei überwintert werden. *Tropaeolum* muss unbedingt kalkfreie Erde haben, am besten ein Gemisch aus Heide-, Laub-, Moorerde und Sand. Nicht winterhart, daher in Töpfen vorkultivieren und die Pflanzen, wenn sie etwa 50 cm hoch sind, an warmer Stelle ins Freiland verbringen. Hübsche Kletterpflanze mit vielen leuchtenden orangeroten Blüten mit gelbem Schlund.

**tuberosum**, [1828] leuchtend orange, mit gelbem Schlund

H= 250 cm, BZ: VIII-IX 51 02 790 8 / 10

### Bitte beachten . . .

*...Sie unbedingt die verschiedenen Liefertermine!*

*+ bei Trillium gibt es weitere Sorten auf Anfrage!*



Triteleia „Königin Fabiola“



Triteleia Rudy



Trillium recurvatum



Trillium luteum



Tropaeolum tuberosum

## Zantedeschia (Calla) (Araceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Alle Calla-Arten sind ausgezeichnete Pflanzen für Zimmer- und Kalthauskultur. Sehr beliebt als Topfpflanze und gut haltbare Schnittblume. Benötigen zum optimalen Wachstum leicht sandigen und vor allem äußerst nährstoffreichen Boden, tief pflanzen. In der Wachstumsphase sollte eine Austrocknung der Wurzeln vermieden werden. Nach der Blüte macht die Zantedeschia eine Ruhephase in der die Pflanze keinen Wasserbedarf hat.

**aethiopica**, [1731] reinweiße Zimmercalla mit gelben Blütenkolben. Kann im Sommer im Freien stehen, aber frostfrei überwintern

H= 60 - 80 cm, BZ: VII 51 02 800 14 / 16

**Cantor**, [2011] fast schwarz

H= 65 cm, BZ: VII-VIII 51 02 880 14 / +

**Florex Gold**, [2001] gelb

H= 50 cm, BZ: VI 51 02 990 14 / +

**Mango**, [2004] apricot-orange

H= 70 cm, BZ: VII 51 03 180 14 / +

**Red Alert**<sup>®</sup>, [2003] rot

H= 50 cm, BZ: VII 51 03 200 14 / +

## Zephyranthes (Zephirblume/ -lilie) (Amaryllidaceae)



### Lieferung ab Mitte Februar

Bevorzugen feuchten Standort und dürfen nie völlig trocken stehen. Können im Kalthaus leicht kultiviert werden.

Bei tiefer Pflanzung und Winterschutz auch im Freiland verwendbar.

**candida**, [1822] weiß, krokusartige Blüten

H= 20 cm, BZ: X 51 03 400 I

**citrina**, [1880] (sulphurea) gelb

H= 10 cm, BZ: X 51 03 410 I

**rosea**, rosa

H= 10 cm, BZ: X 51 03 430 I



Zantedeschia aethiopica



Zantedeschia Cantor



Zantedeschia Florex Gold



Zantedeschia Mango



Zantedeschia Red Alert®



Zephyranthes candida



Zephyranthes citrina



Zephyranthes rosea

## Spezialangebot

### Rheum rhabarbarum (gewöhnlicher Rhabarber) (Polygonaceae)

#### Lieferung von Februar bis April und September bis Oktober

Ursprünglich stammt Rhabarber aus dem Himalayagebiet. Bereits im 16. Jahrhundert baute man ihn in Russland an. Von dort gelangte er über Frankreich und die Niederlande nach England. Inzwischen ist er in ganz Europa verbreitet. Seit nunmehr ca. 150 Jahren wird er auch in Deutschland angebaut. Botanisch gesehen ist Rhabarber eine Gemüsepflanze, in der Verwendung wird er aber wie Obst behandelt.

Rhabarber ist auch eine schöne Schmuckstaude, verschwindet vollständig während des Winters und treibt dann im Frühjahr neu aus.

Beim Rhabarber werden die bis 70 cm langen Stängel verarbeitet, nicht die Früchte. Die Stängel sind flach, gefurcht und bis 5 cm breit. Die faserige Haut muss vor der Zubereitung abgezogen werden. **Die Blätter darf man nicht verzehren, sie enthalten sehr viel Oxalsäure und sind daher giftig!** Die Säure kann sogar Aluminium angreifen, daher nicht in Behältern aus Aluminium zubereiten oder in Alufolie aufbewahren.

Roh ist er nicht genießbar, er muss gekocht und meistens auch gesüßt werden. Der Geschmack ist fruchtig-säuerlich.

Gern verwendet man ihn als Kompott oder zum Kuchenbacken wie auch für Marmelade oder Saft.

Erntezeit für Rhabarber ist von April bis Juni, wobei man ihn nach dem 24. Juni nicht mehr ernten sollte, da der Oxalsäuregehalt in der Pflanze zum Ende der Erntesaison zunimmt.

Rhabarber verlangt einen mittelschweren, durchlässigen und nährstoffreichen Boden. Nach der Ernte im Juni mit Pflanzenjauche und Kompost gut düngen und wässern. Pflanzabstand ca. 90 cm. Rhabarber ist reich an Vitamin C, Kalium und Kalzium und stärkt das menschliche Immunsystem gegen freie Radikale.

Die Ernte ist erst ab dem zweiten Jahr möglich.



Rhabarber

#### Champagne, Pflanzen

Ganz milde, sehr gute Sorte mit hellgrünem Fruchtfleisch und hervorragendem Geschmack. Blattstängel mit einem Durchmesser von 4 cm, im unteren Bereich rosa angehaucht. Beste grünfleischige Sorte, früh

H= 60-70 cm, BZ: V-VI **51 03 700**

#### Holsteiner Blut (Blutrhabarber), Pflanzen

Seit Jahren bewährte rotstielige, mittelfrüh und sehr ertragreiche Sorte mit mildem Geschmack. Lässt sich auch unter Folie treiben. Cremefarbige Blüte.

H= 70-100 cm, BZ: V-VI **51 03 900**

#### Vierländer Blut, Pflanzen

Traditionelle, alte, ertragreiche Sorte, früh, robust und winterhart, mit roten kräftigen Stängeln und mildwürzigem rotem Fleisch

H= 40-70 cm, BZ: V-VI **51 03 990**

## Treib-Lilien-Sortiment

### Lieferung ganzjährig

Auserwähltes Sortiment von 250 Stück präparierten Lilien vom Typ „Asiatische Hybriden“

**1 Sortiment**, verpackt in einer Kiste. Inhalt:  
jeweils 50 Stück gelb, orange, rot, weiß, rosa

5120000 14/16

**Einzelsorten auf Anfrage!**

## Lilien für Treiberei

**Lilien** benötigen genügend Feuchtigkeit, aber keine stauende Nässe, und gedeihen besonders gut zwischen flach wachsenden Stauden.

Heimat der Lilien mit ca. 100 Sorten sind Europa, Asien und Nordamerika. Hier hat sich inzwischen durch Neuzüchtungen und Kreuzungen ein riesiges Sortiment entwickelt.

Lilienknollen bestehen aus dachziegelartigen Schuppen, die am Zwiebelboden ausdauernde Wurzeln, bzw. auch einjährige Stängelwurzeln, knapp unter der Erdoberfläche, bilden. Gut ausgereifte Zwiebeln kann man im Herbst oder auch im Frühjahr pflanzen. Der Boden sollte humos, leicht sauer (Ph 6,0) und gut durchlässig sein. So vertragen sie auch in begrenztem Maße Winternässe. Bei Herbstpflanzung sollte der Boden nach der Pflanzung leicht abgedeckt werden.

Lilien können über Jahre hinaus im Boden bleiben. Wenn die Blühfähigkeit nachlässt, sollte man die gut ausgereiften Knollen umpflanzen.

**Aufträge sollten möglichst frühzeitig und unter Beachtung der Lieferwochen bei Lilien für Treiberei erteilt werden.**

### Bestellhinweise:

**Lilien für Treibkultur : Lieferung nur 14-tägig, jeweils in geraden Kalenderwochen.** Mindestmenge pro Sorte und Größe 300 Stück, bei Bestellungen bis 31.12. eines jeden Jahres.

Üblicherweise werden Lilien für Treiberei und ganzjährige Lieferung zu jeweils 300 Stück pro Sorte und Größe präpariert und eingefroren.

**Für die Deckung des Bedarfes an Kleinmengen, für Bestellungen nach dem 1. Januar**, haben wir ein **Sortiment von 250 Lilien** der Größe 14/16 in 5 Farben à 50 Stück zusammengestellt (siehe oben) Hiervon haben wir auf Vorrat eine genügende Anzahl von Sortimenten für Sie reserviert.



Lilien asiatische Hybr. Weiß



Lilien asiatische Hybriden Orange



Lilien asiatische Hybriden Rot



Lilie asiatische Hybride Rosa



Lilien asiatische Hybr. Gelb

# SELBSTPFLÜCKFELDER

**Selbstpflückfelder erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nachstehend einige Hinweise zur Anlage solcher Felder.**

## Lage der Felder:

Außer- wie innerorts verkehrstechnische Vorschriften beachten:

**INNERORTS:** Felder nicht im Kreuzungsbereich oder an Straßeneinmündungen anlegen.

**AUßERORTS:** Es besteht keine Möglichkeit zum Halten auf der Bundes-, Land- oder Kreisstraße.

**MAßNAHME:** Das Feld so anlegen, dass es über einen Feldweg angefahren werden kann. Hierfür muss beim Ordnungsamt eine Genehmigung beantragt werden (gegen Gebühr).

## Aufstellen von Hinweistafeln:

z. B. in Baden/ Württemberg:

**SCHILDGRÖßE: BIS 0,49 QM:** 4 m Abstand von der Kreis- oder Landstraße,

**SCHILDGRÖßE BIS 0,75 QM:** 20 m Abstand von der Kreis- oder Landstraße (Abstand vom weißen Randstreifen der Fahrbahn vom Schild)

**SCHILDGRÖßE > ALS 0,75 QM:** Es ist eine Genehmigung der Stadt bzw. der Kreisumweltbehörde sowie des Straßenbauamtes notwendig.

## Größe der Felder:

Mindestens 1.000 m<sup>2</sup>, z.B. 40 x 25 m. Lange Seite parallel zur Straße, so bessere Wahrnehmung durch den Kunden. Zusätzliche Parkmöglichkeiten für mehrere PKW's sollten vorhanden sein.

## Gängigste Blumen:

Gladiolen, Narzissen, Tulpen – Kornblumen, Calendula, Zinnien, Rudbeckia, Sonnenblumen, Cosmea.

## Gängigste Gemüse:

Zucchini, Petersilie, Kürbis (Zier- und Speisekürbis gemischt), Buschbohnen, Zwiebeln, Rote Beete, Möhren. Wenn das Feld größer als 5.000 m<sup>2</sup> ist, sollte am Feldeingang mit Blumen begonnen werden und im hinteren Teil dann Gemüse angepflanzt werden.

## Maschinenbedarf

**PFLANZENSCHUTZSPRITZE** 1 m Arbeitsbreite. Traktor 30 PS aufwärts. Fräse mit 0,80 – 1 m Arbeitsbreite (Kulti- oder Kreiselegge) **NICHT BREITER!**

**MAISSÄGERÄT** (mechanisch) für Bohnen, Zinnien, Sonnenblumen. Rübensäegerät für Rote Beete, Petersilie, Möhren. Zweischarpflug für Tulpen, Narzissen, Dahlien.

**KARTOFFELLEGERÄT**, -zweireihig, Halb- oder Vollautomat mit großen Bechern für das Legen von Gladiolen. Kartoffelpflegerät, Ringel- oder Glattwalze 1 m Arbeitsbreite.

## Feld herrichten:

Das gepflügte Feld wird im Winter oder zeitigen Frühjahr geeegt, gut eingeebnet am Feldrand, um keine Stolperfallen zu haben. Die 1 m breite Kultiege oder Fräse wird eingesetzt, um nur die Beete pflanz- oder saarfähig zu machen. Die Fahrspuren als Wege lassen. In den Fahrspuren auch kein Unkrautvertilgungsmittel einsetzen, sowie nicht hacken oder fräsen, höchstens die Wege mähen. Somit bekommt man fest begehbare Wege, auch bei schlechtem Wetter.

## Pflanzen:

**NARZISSEN UND TULPEN:** werden eingepflügt in ca. 10-15 cm Tiefe. Beetbreite 80-90 cm. Auf 1 m Länge ca. 50-60 Tulpen. 60-80 cm breite Wege (gilt für alle Kulturen).

**DAHLIEN:** Reihenabstand 2 m (Grasweg), in der Reihe 1-1,25 m Abstand. Mit dem Pflug wird eine 30-35 cm tiefe Furche gezogen. Die Dahlien hineinlegen aber immer 6 - 8 Knollen, um kräftige Pflanzen zu bekommen. Mit der Schaufel zugedeckt und mit der Fräse bzw. Kreiselegge eingeebnet.

**GLADIOLEN:** Das Gerät soll auf 62,5 cm Abstand eingestellt sein. Mit Halbautomat in der Reihe 25-35 cm Abstand und jeweils 4-6 Gladiolenknollen einlegen. Mit dem Vollautomat mit großen Schöpfern je nach Sorte 3-6 Knollen. Unterschiedliche Blütezeiten kann man mit Knollengröße und verschiedenen Sorten sowie mehreren Pflanzungen erzielen.

**Sehr wichtig:** Gladiolenknollen termingerecht anliefern lassen, um nur schlafende Knollen zu erhalten, dann sofort pflanzen. Bei Keimung kommt die Pflanze nicht gerade aus dem Boden und bekommt krumme Blütenschäfte. Gladiolen wollen gehackt und gehäufelt werden wie Kartoffeln.

## Spritzmittel:

Nur Voraufmittel nehmen, da die Selbstpflücker nicht auf Wartezeiten achten. Felder mit **NARZISSEN, TULPEN UND DAHLIEN** abspritzen mit „Basta“ bevor sie aus der Erde sprießen. **GLADIOLEN** mit einem Insektizid nach dem Auflaufen ab 10 cm Höhe **REGELMÄßIG** alle 10 Tage gegen Thrips spritzen bis das Schwert geschoben wird, aber **NICHT VON OBEN** spritzen, sondern nur unten und nach Möglichkeit von mehreren Seiten. Aktuelle Spritzmittel erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Pflanzenschutzberater des Landwirtschaftsamtes.

## SACHREGISTER

Deutscher Name	Botanischer Name	Seite
Abessinische Gladiole	Gladiolus callianthus	62
Alpenveilchen	Cyclamen	60
Amaryllis	Hippeastrum	65
Amazonaslilie	Eucharis	61
Ananasblume	Eucomis	61
Anemone	Anemone de Caen	49
Aronstab	Arum	52
Asiatische Lilien	Lilium asiatic	39-40
Begonie gefüllt, riesenblumige	Begonia gigantea plena	53
Begonie hängend, Ampel	Begonia pendula plena	53
Begonie kleinblütig	Begonia multifl. plena	55
Belladonnenlilie	Amaryllis belladonna	48
Blutblume	Scadoxus	76
Borstige Krötenlilie	Tricyrtis	79
Calla	Zantedeschia	82-83
Chinesische Erdorchidee	Bletilla	55
Chinesische Pfingstrose	Paeonia lactifolia	71-73
Dahlien	Dahlia	17-46
Dreiblatt	Trillium	80
Dreizipfellilie	Trillium	80
Elefantenoehr	Alocasia	48
Ferraria	Tigridia	79
Feuerkolben	Arisaema	51
Fledermausblume	Tacca	78
Fransenschwertel	Sparaxis	77

Deutscher Name	Botanischer Name	Seite
Freesie	Freesia	62
Freilandgloxinie	Incarvillea	68
Funkie	Hosta	66-67
Gartenanemone	Anemone coronaria	49-50
Georgine	Dahlien	17-46
Gipskraut	Gypsophila	63
Gladiolen großblumig	Gladiolus	7-14
Gladiolen kleinblumig	Gladiolus nanus, colvilii, ramosus, tubergenii	15
Goldlauch	Allium moly	47
Grasstern	Rhodohypoxis baurii	75
Großes Windröschen	Anemone sylvestris	50
Guernsey-Lilie	Nerine	70
Hahnenfuß	Ranunculus	75
Hainanemone	Anemone sylvestris	50
Hakenlilie	Crinum	57
Harlekinblume	Sparaxis	77
Herzbrecher	Oxalis triang. Mijke	70
Herzenskelch	Eucharis	61
Hippeastrum	Amaryllis	65
Himalaya Lilie	Cardiocrinum	56
Ismene	Hymenocallis	68
Jakobsllilie	Sprekelia	77
Japanische Vogelblume	Habenaria	64
Kaphyazinthe	Galtonia	62
Kapländische Vogelmilch	Ornithogalum	70

## SACHREGISTER

Deutscher Name	Botanischer Name	Seite
Klebschwertel	Ixia	68
Knollenkresse	Tropaeolum	81
Königslilie	Lilium regale	42
Kronenanemone	Anemonen coronaria	49-50
Krötenlilie	Tricyrtis	79
Liebesblume	Agapanthus	47
Maiglöckchen, Maiblume	Convallaria	56
Maulwurfschreckpflanze	Incarvillea	68
Milchstern	Ornithogalum	70
Miniaturgladiole	Ixia	68
Montbretie	Crocsmia	58-59
Narrenzwiebel	Triteleia	80
Neapellauch	Allium neapolitanum	47
Orientalische Lilien	Lilium oriental	41
Pavianblume	Babiana	53
Pfauenlilie	Tigridia	79
Pfingstrose	Paeonia	71-73
Prachtscharte	Liatris	69
Prachtspiere	Astilbe	52
Ranunkeln	Ranunculus	75
Reihergras, Reiherfeder	Habenaria	64
Rhabarber	Rheum rhabarbarum	84
Richardia	Zantedeschia	82-83
Ritterstern	Hippeastrum	64
Rose von Jericho	Selaginella	76
Ruhmeskrone	Gloriosa	63

Deutscher Name	Botanischer Name	Seite
Sauerklee	Oxalis	70
Schleierkraut	Gypsophila	63
Schmetterlingsingwer	Hedychium	64
Schmucklilie	Agapanthus	47
Schokoladen Cosmos	Cosmos	57
Schopflilie	Eucomis	61
Schönhäutchen	Hymenocallis	68
Schönblüte	Chlidanthus	56
Schweinelilie	Zantedeschia	82-83
Siegwurz	Gladiolen	7-15
Sommerhyazinthe	Galtonia, Hyazinthus candicans	62
Sterngladiole	Gladiolus callianthus	62
Sternschnuppe	Crocsmia	58-59
Tibetorchidee	Pleione	74
Tigerblume /-lilie	Tigridia	79
Tigerlilien	Lilium tigrinum	43
Tränendes Herz	Dicentra	60
Tuberose	Polianthes	74
Vogelmilch	Ornithogalum	70
Waldlilie	Trillium	80
Wildlilien-Species		45-46
Wunderblume	Mirabilis	69
Zehrwurz	Alocasia	48
Zephirblume /-lilie	Zephyranthes	82
Zigeunerblume	Sparaxis	77

## VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Kultur	Rabatten- garten	Wild	Kübel / Topf	Verwilderung (ausdauernde Bepflanzung)	Schnittblume	Freiland
Agapanthus	--	--	--	++	--	--
Allium	++	++	--	++	++	++
Alocasia	--	--	++	--	--	--
Amaryllis belladonna	++	--	++	++	--	--
Anemone coronaria	++	++	++	+	++	+
Anemone sylvestris	++	++	--	++	--	--
Arisaema	--	++	++	++	--	--
Arum italicum	++	++	--	++	+	++
Astilbe	++	++	--	++	--	--
Babiana	++	+	+	+	--	--
Begonia	++	++	++	--	--	--
Bletilla striata	++	++	--	++	+	+
Cardiocrinum	--	+	--	+	--	++
Convallaria majalis	++	++	--	++	++	++
Cosmos	+	--	+	--	++	++
Crinum	++	+	+	--	--	--
Crocsmia	++	++	--	+	++	++
Cyclamen	++	++	--	++	--	--
Dahlien	++	--	++	--	++	++
Dicentra	++	++	++	--	--	--
Eucomis	++	--	++	--	+	++
Freesia	++	--	+	--	++	+
Galtonia	+	--	+	--	--	--
Gladiolen	++	--	--	--	++	++
Gladiolus callianthus	++	+	--	+	--	--
Gloriosa	--	--	--	--	++	--
Gypsophila	+	--	--	--	++	++
Habenaria	+	--	+	+	--	++
Hedychium	--	--	++	--	--	--
Hippeastrum	+	--	--	--	++	--
Hosta	++	++	--	++	--	--
Hymenocallis = Ismene	++	--	--	--	--	+
Incarvillea	++	++	--	++	--	--
Ixia	++	++	--	--	++	++
Liatris	++	+	--	+	++	++
Lilium	++	++	++	++	++	++
Mirabilis	++	--	--	--	--	--
Nerine	++	--	+	--	++	+
Ornithogalum, Sommer	+	+	--	--	++	++
Oxalis deppei	++	+	++	+	--	--
Paeonien	++	--	--	++	--	++
Pleione	++	++	++	--	--	--
Polianthes	--	--	--	--	+	--
Ranunculus	++	--	+	--	++	+
Rhodohypoxis	++	++	++	--	--	--
Scadoxus	++	--	++	--	--	--
Sparaxis	+	+	+	+	--	--
Sprekelia	++	--	+	--	--	--
Tricyrtis	++	--	--	++	--	--
Tigridia	++	+	+	--	--	--
Trillium	--	++	--	++	--	--
Triteleia – Brodiaea	+	+	+	--	++	++
Tropaeolum	++	--	+	--	--	--
Zantedeschia – Calla	++	++	++	--	++	++
Zephyranthes	++	--	--	--	--	--

## 1. Allgemeines

- 1.1 Alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen auf Grund der nachstehenden Bedingungen.
- 1.2 Die AGB werden vom Käufer spätestens mit der 1. Bestellung bzw. der Entgegennahme der 1. Lieferung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung, es sei denn, der Käufer hatte bis zum ersten Vertragsabschluss keine Gelegenheit, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. Abweichende Absprachen mit Reisenden oder Vertretern bedürfen in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
- 1.3 Änderungen dieser Bedingungen werden dem Vertragspartner schriftlich bekannt gegeben. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen seit Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Auf diese Rechtsfolge wird der Verwender den Vertragspartner bei Bekanntgabe der Änderungen besonders hinweisen.
- 1.4 Von den AGB abweichende Bedingungen des Käufers sowie sonstige Vereinbarungen wie Garantien, Änderungen und Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn der Verkäufer den betreffenden Bedingungen oder Vereinbarungen ausdrücklich zustimmt. Alle Angebote und Preise sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf frühere Verkäufe.

2. **Preisberechnung:** Alle Preise gelten in EURO netto für Lieferung ab Lager Eschwege. Wir liefern porto- und frachtfrei im Bundesgebiet ab einem Auftragswert von EURO 500,- netto zzgl. Mehrwertsteuer, wobei unterschiedliche Liefertermine als separate Aufträge zählen. Mehrwertsteuer wird gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Unvorhergesehene Mehrkosten an Vorfracht, Inselzuschlag, Avis-Gebühren, Zoll und amtlichen Abgaben, die in der Kalkulation der Preise nicht berücksichtigt sind, gehen zu Lasten des Käufers. Bei Auslandskunden gilt Lieferung von mehr als EURO 500,- franko deutsche Grenze. Abnehmer aus dem Raum der EG bitten wir, uns ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer anzugeben, andernfalls werden wir die gültige Mehrwertsteuer in Anrechnung bringen müssen.

2.1 Unsere eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet: DE 812 921 342

2.2 Unsere Pflanzenpass-Registrierungsnummer lautet: DE-HE 11020307

3. **Mengenberechnung:** Berechnet werden: (Mengen je Sorte und Größe) ab 250 Stück/kg zum 1.000-Stück/kg-Preis ab 50 Stück/kg zum 100-Stück/kg-Preis oder 1.000-Stück/kg-Preis mit 30% Aufschlag bis 50 Stück/kg zum 10-Stück/kg-Preis oder 100-Stück/kg-Preis mit 25% Aufschlag. Blumenzwiebeln und Blumenknollen werden je Sorte getrennt nach dem in der jeweiligen Mengentabelle angegebenen Preis berechnet. Bei Gewichtsware gilt das Gewicht am Tage des Abfüllens; Gewichtsverlust durch Verdunstung ist ohne Einfluss auf die Stückzahl des Inhaltes.

- 3.1 Sondergebühren und Mehrkosten einer verteuerten Versandart (wie auch Inselzuschlag und Avisgebühren) gehen zu Lasten des Käufers. Der Mindestwert pro Auftrag und Sendung bzw. Liefertermin beträgt EURO 52,-. Liegt der Auftragswert darunter, müssen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von Euro 4,- berechnen. Mindestwert pro Position Euro 1,54. Zusammenfassung von separat eintreffenden Aufträgen ist grundsätzlich nicht möglich.

4. **Verpackung:** Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

## 5. Versand:

- 5.1 Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt der Verkäufer die Art und Weise des Warenversandes sowie die Verladestelle für die Ware. Der Versand geschieht grundsätzlich auf Gefahr des Käufers.

- 5.2 Gegen Transportschäden, auch Frostschäden und Beförderungsverzögerungen, werden die Lieferungen nur auf ausdrückliches Verlangen des Käufers und auf dessen Kosten versichert. Transportschäden sind sofort festzustellen und vom Beförderer bescheinigen zu lassen.

6. **Umtausch:** Zur Zurücknahme oder zum Umtausch fest verkaufter Ware ist der Verkäufer nicht verpflichtet.

## 7. Zahlung:

- 7.1 Erfüllungsort für Zahlungen ist der Geschäftssitz des Verkäufers.

- 7.2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen des Verkäufers binnen 30 Werktagen nach Empfang der Ware ohne Abzug zu begleichen; anderenfalls gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Erfolgt eine Rechnung erst nach Lieferung, so ist sie binnen 30 Werktagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen; anderenfalls gerät der Käufer in Verzug. Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungserteilung oder Nachnahme werden 2% Skonto gewährt. Satz 2 gilt nicht, wenn dem Käufer die Rechnung nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Rechnungsdatum zugegangen ist; in diesem Fall tritt Verzug erst nach Ablauf von 7 Werktagen nach Zugang der Rechnung ein. Geht dem Käufer eine Rechnung des Verkäufers nicht zu, tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Ware ein. Bei verspäteter Zahlung werden Zinsen und Spesen berechnet.

- 7.3 Bei Auslands-Zahlungsverkehr gehen alle Bankspesen zu Lasten des Käufers. Bei neuen Kunden oder wenn Zweifel an der Bonität des Kunden bestehen, ist der Verkäufer berechtigt, Lieferung per Vorkasse zu verlangen.

- 7.4 Wird dem Verkäufer eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder der Zahlungsfähigkeit des Käufers bekannt, so ist der Verkäufer befugt, sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich gestundeter Forderungen, sofort fällig zu stellen und weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung oder der Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen. Ist für diese Vorauszahlung eine Frist gesetzt, so ist der Verkäufer nach fruchtlosem Fristablauf berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

- 7.5 Die Aufrechnung gegenüber Forderungen des Verkäufers ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die nicht auf dem selben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen.

8. **Schadenshaftung:** Wir sind bestrebt, nur einwandfreie Ware zu liefern. Für das mehr oder weniger befriedigende Wachsen und Blühen übernehmen wir jedoch keine Verantwortung und Haftung. Ebenso lehnen wir für mangelhafte Treibresultate Ersatzansprüche grundsätzlich ab. Das gleiche gilt für Schäden, die durch versteckte, bei der Lieferung nicht erkennbar gewesene Mängel entstehen.

9. **Mängelrügen:** Jede Lieferung ist unverzüglich nach Ablieferung beim Käufer auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Falls der Käufer mit Recht beanstandet, sind wir zur Rücknahme, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlass oder Schadenersatz verpflichtet. Rügen hinsichtlich der Sortenechtheit und einer Sortenverwechslung, die nicht sofort nach Erkennbarkeit erfolgen, finden keine Berücksichtigung. In keinem Falle wird bei berechtigten Beanstandungen eine höhere Entschädigung gewährt als der Rechnungsbetrag der mangelhaft gelieferten Ware ausmacht. Eine weiter gehende Haftung ist in allen Fällen ausgeschlossen.

10. **Zurücknahme der Ware:** Macht der Käufer einen Auftrag vollständig oder teilweise rückgängig oder verweigert er die Annahme einer Sendung, hat der Verkäufer das Recht – jedoch nicht die Pflicht – diese Sendung anderweitig zu verkaufen. Der Käufer ist für alle entstehenden

den Unkosten und die Preisdifferenz verantwortlich. Mindestens hat er dem Verkäufer den entgangenen Handelsnutzen in Höhe von 20% des Rechnungswertes der annullierten Bestellung zu ersetzen. Verweigert der Käufer die Annahme einer Sendung besonders behandelter Blumenzwiebeln (z. B. gekühlter Tulpen), haftet der Käufer trotzdem für den vollen Rechnungsbetrag, zuzüglich entstehender Unkosten. Wegen der hohen Verderblichkeitsgefahr solcher Waren kann der Verkäufer solche Sendungen weder zurücknehmen noch anderweitig verkaufen.

- 11. Leistungspflicht:** Aufträge und Artikel, die noch nicht verfügbar sind, werden unter der Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware und des guten Einganges bzw. der kontraktgemäßen Selbstbelieferung angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu Minderungen im Verhältnis zum Vorrat berechtigt. Weiter behält sich der Verkäufer das Recht vor, fehlende Sorten und Größen ganz oder teilweise bestens zu ersetzen. Falls Ersatz nicht gewünscht wird, ist dieses bei der Bestellung ausdrücklich zu vermerken. Teillieferungen müssen angenommen werden.
- 12. Rücktrittsrecht des Verkäufers:** Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls durch Verkehrsstörungen, Transportverluste, behördliche Maßnahmen oder sonstige Gründe eine rechtzeitige Lieferung ohne eigenes Verschulden unmöglich ist. Der Verkäufer ist ferner ohne Entschädigung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß ernste Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hat.
- 13. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung:**
- 13.1** Sämtliche vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer (Vorbehaltsware). Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- 13.2** Durch eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer kein Eigentum, da er diese für den Verkäufer vornimmt, ohne dass für den Verkäufer daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren steht dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich Verkäufer und Käufer darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
- 13.3** Falls der Verkäufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf Gegenleistung. Die aussondernde Ware wird mit 65% des Höchst-Mengen-Großhandelspreises, höchstens aber mit 65% des bei Lieferung berechneten Preises gegen die noch bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung aufgerechnet, vorausgesetzt, daß die ausgesonderte Ware den handelsüblichen Qualitätsanforderungen noch genügt. Die Restkaufpreisforderung bleibt bestehen.
- 13.4** Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiter veräußern oder zum Anbau verwenden.
- 13.5** Der Aufwuchs aus der vom Verkäufer gelieferten Ware ist mit dessen Trennung von Grund und Boden dem Verkäufer bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zur Sicherheit übereignet und wird vom Käufer unentgeltlich verwahrt.
- 13.6** Sämtliche Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware sind zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zur Sicherung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung an den Verkäufer abgetreten. Der Käufer ist berechtigt, diese Forderungen bis zum Widerruf durch den Verkäufer für dessen Rechnung einzuziehen. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, so lange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
- 13.7** Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten angemessen zu versichern, sofern dies üblich ist, und einen Schadensfall unverzüglich dem Verkäufer mitzuteilen. Insofern sind Forderungen aus dem Versicherungsvertrag im voraus an den Verkäufer abgetreten, und zwar bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung.
- 14. Schadensminderungspflicht:** Der Käufer muss alle zumutbaren Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Schaden zu mindern. Hätte sich der Schaden abwenden oder verringern lassen, wenn der Mangel alsbald nach Erkennbarkeit gerügt worden wäre, so ist auch dies bei der Bemessung des Schadensersatzes zu berücksichtigen.
- 15. Erfüllungsort und Gerichtsstand** für beide Teile ist Sitz des Verkäufers. Streitigkeiten und Mahnverfahren werden durch ein ordentliches Gericht am Ort des Geschäftssitzes des Verkäufers entschieden.
- 16. Entgegenstehende Einkaufs-, Lieferungs-, Geschäfts- und Zahlungsbedingungen:** Wir widersprechen hiermit ausdrücklich solchen entgegenstehenden Bedingungen unserer Kunden und sonstigen Vertragspartner. Solche Bedingungen haben nur Gültigkeit, soweit sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. Sie werden insbesondere nicht durch mehrfache Übersendung, durch Schweigen auf ein Bestätigungsschreiben, durch ständige Geschäftsbeziehungen, durch Handelsbrauch zum Vertragsinhalt. Sämtliche Preise dieses Kataloges gelten in EURO netto. Die Mehrwertsteuer wird gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Preiserhöhungen je nach Marktlage und Ernte vorbehalten.
- 17. Sonstiges:** Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen werden die Parteien eine wirksame und durchführbare Bestimmung vereinbaren, die den wirtschaftlichen Interessen beider Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall, dass die AGB eine unbeabsichtigte Lücke aufweist.



**Küpper Blumenzwiebeln & Saaten GmbH**

Hessenring 22

D-37269 Eschwege

[www.kuepper-bulbs.de](http://www.kuepper-bulbs.de)

Telefon: +49 (0) 56 51 / 8005-0

Telefax: +49 (0) 56 51 / 8005-55

E-mail: [info@kuepper-bulbs.de](mailto:info@kuepper-bulbs.de)